

2019

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física FDSM
corpo discente graduação, corpo docente e técnico administrativo



Índice

Síntese da Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - alunos da graduação, corpo docente e técnico administrativo	3
Porcentagem de participação:	3
Resultado Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM	6
Instalações administrativas	6
Salas de aulas	20
Auditórios: Salão Nobre e Salão do Júri	33
Sala dos professores	39
Espaços para atendimento aos discentes	40
Espaços de convivência e de alimentação	41
Salas de Prática Jurídica	52
Biblioteca	61
Laboratório de Informática	86
Instalações sanitárias	98
Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação	108
Questões extraídas do questionário do ENADE	110
Conclusão	115

Síntese da Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - alunos da graduação, corpo docente e técnico administrativo

A pesquisa foi aplicada entre os dias 1º e 31 de outubro de 2019 pelo portal do aluno, portal do professor e portal administrativo. Foram disponibilizados dois formulários para facilitar o preenchimento.

Porcentagem de participação:

Cód. Enquete	Descrição	Nº de usuários que responderam a pesquisa (Respostas)	Nº de usuários vinculados no sistema (Participantes)	Porcentagem de participação de alunos na pesquisa (%)
2740	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período A	84	43	51,19%
2741	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período A	84	39	46,43%
2743	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período B	74	53	71,62%
2744	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período B	74	46	62,16%
2746	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período D	86	51	59,30%
2747	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período D	86	47	54,65%
2750	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período A	76	43	56,58%
2751	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período A	76	42	55,26%
2753	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período B	75	39	52,00%
2754	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período B	75	36	48,00%
2756	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período D	70	38	54,29%
2757	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período D	70	35	50,00%
2759	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 6º período A	89	51	57,30%
2760	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período A	89	50	56,18%
2762	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 6º período B	77	40	51,95%
2763	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período B	77	39	50,65%
2765	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 6º período D	86	42	48,84%
2766	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período D	86	38	44,19%
2768	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período A	67	40	59,70%
2769	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período A	67	38	56,72%
2771	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período B	71	30	42,25%
2772	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período B	71	26	36,62%

2774	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período D	85	40	47,06%
2775	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período D	85	38	44,71%
2777	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período A	71	43	60,56%
2778	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período A	71	42	59,15%
2780	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período B	64	35	54,69%
2781	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período B	64	32	50,00%
2783	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período D	109	61	55,96%
2784	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período D	109	60	55,05%
2787	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM- corpo docente - 2019	23	14	60,87%
2789	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM - corpo técnico administrativo - 2019	87	71	81,61%
2790	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM - corpo docente regime integral - 2019	14	8	57,14%

Sendo:		Nº de usuários que responderam à pesquisa (Respostas)	Nº de usuários vinculados no sistema (Participantes) nas pesquisas	Porcentagem de participação de alunos na pesquisa (%)
Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física	Alunos Formulário 1	649	1184	54,81
	Alunos Formulário 2	608	1184	51,35
	Questionário sobre Salas de Prática Jurídica com alunos do 8º e 10º períodos da graduação	236	467	50,54
	Docente	14	23	60,87
	Docente Integral	8	14	57,14
	Técnico administrativo	71	87	81,61
	TOTAL GERAL	1350	2492	54,17
Obs. Excluídos do total geral acima os 236 alunos dos 8º e 10º períodos que responderam as questões sobre a infraestrutura das salas de práticas jurídicas, bem como os 467 usuários vinculados. Eles já estão inseridos na contagem do formulário 2.				

Nº de alunos da graduação regularmente matriculados entre os dias 01/10/2019 e 31/10/2019 do mês e ano 02/2019	Alunos que responderam à pesquisa	Porcentagem de participação de alunos da graduação na pesquisa (%)
1027	628,5	61,20
	Média realizada (soma dos formulários 1 e 2 e divide por 2)	

Objetivo desta avaliação:	Instrumento de Avaliação
Verificar o índice de satisfação dos participantes sobre a Infraestrutura Física da FDSM e o conhecimento dos respondentes sobre as atividades de responsabilidade social inseridas no eixo 2 desenvolvimento institucional	Instrumento de Avaliação Institucional Externa, datado outubro de 2017. Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional. Eixo 5 - Infraestrutura

Resultado Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM

Instalações administrativas


Segue abaixo o resultado da pesquisa com os alunos da graduação (indicador de qualidade) sobre as instalações administrativas:

Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Código da enquete	Qtde de participantes na pesquisa	Respostas mais favoráveis
	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783			
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61			
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:	100	94,34	98,04	93,02	94,87	94,74	94,12	97,5	92,86	92,5	90	87,5	93,02	100	95,08	94,51	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 71)
2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:	100	98,11	98,04	93,02	92,31	94,74	98,04	95	95,24	92,5	93,33	90	95,35	100	95,08	95,38	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 72)
3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:	100	96,23	96,08	88,37	94,87	94,74	98,04	97,5	88,1	92,5	93,33	90	93,02	100	95,08	94,52	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 73)


4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:	100	92,45	98,04	90,7	94,87	97,37	96,08	97,5	92,86	92,5	90	87,5	90,7	100	91,8	94,16	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 74)
5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:	100	94,34	98,04	90,7	89,74	92,11	96,08	97,5	88,1	95	93,33	87,5	93,02	97,14	88,52	93,41	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 75)
6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:	95,35	98,11	98,04	88,37	89,74	92,11	94,12	97,5	92,86	90	90	87,5	88,37	97,14	90,16	92,62	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 76)
7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:	100	96,23	98,04	90,7	94,87	94,74	96,08	97,5	95,24	95	93,33	92,5	95,35	97,14	95,08	95,45	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 77)
8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:	93,02	94,34	94,12	88,37	94,87	94,74	94,12	95	95,24	95	90	80	90,7	97,14	88,52	92,35	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 78)
9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:	100	96,23	96,08	86,05	94,87	92,11	94,12	97,5	92,86	95	93,33	87,5	93,02	100	93,44	94,14	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 79)

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


71 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Dimensão




72 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Limpeza




73 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Iluminação



74 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Acústica




75 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Ventilação




76 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores- Acessibilidade




77 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Conservação



78 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Segurança



79 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços para atendimento aos alunos – espaço físico dos diversos setores - Equipamentos



Corpo docente e técnico administrativo

O percentual de respostas mais favoráveis permaneceu elevado nos quesitos questionados para o corpo docente e técnico administrativo. Vejamos:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
21. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatório +satisfatório
22. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatória +satisfatória
23. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatória +satisfatória
24. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatória +satisfatória
25. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatória +satisfatória
26. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:	85,71	87,5	86,61	Muito satisfatória +satisfatória
27. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:	92,86	87,5	90,18	Muito satisfatória +satisfatória
28. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:	85,71	100	92,86	Muito satisfatória +satisfatória
29. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:	85,71	75	80,36	Muito satisfatória +satisfatória

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo técnico administrativo	Corpo Técnico-administrativo	
	71	
	(%)	
Código da enquete no portal	2789	Respostas mais favoráveis
1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:	91,55	Muito satisfatória +satisfatória
2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:	94,37	Muito satisfatória +satisfatória
3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória
4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:	92,96	Muito satisfatória +satisfatória
5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:	87,32	Muito satisfatória +satisfatória
6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:	94,37	Muito satisfatória +satisfatória
7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:	95,77	Muito satisfatória +satisfatória
8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:	90,14	Muito satisfatória +satisfatória
9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória

Neste tema, os professores em regime integral puderam avaliar o seu gabinete de trabalho. Vejamos o resultado:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente - regime integral
	8
	(%)
52. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a dimensão	100
53. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a limpeza	100
54. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a iluminação	100
55. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a acústica	100
56. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a ventilação	100
57. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a acessibilidade	100
58. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a conservação	100
59. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a comodidade	100

Salas de aulas


Resultado da pesquisa com alunos da graduação sobre as salas de aulas (indicador da qualidade):

Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Código da enquete	Qtde de participantes na pesquisa	Respostas mais favoráveis
	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783			
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61			
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão	95,35	92,45	96,08	88,37	92,31	97,37	98,04	90	88,1	97,5	90	85	88,37	100	81,97	92,06	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 57)
12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza	95,35	94,34	96,08	90,7	89,74	97,37	98,04	85	88,1	95	90	87,5	93,02	100	88,52	92,58	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 58)
13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação	90,7	92,45	94,12	86,05	94,87	100	98,04	95	85,71	97,5	90	85	86,05	94,29	90,16	92,00	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 59)
14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica	95,35	94,34	94,12	76,74	94,87	92,11	92,16	92,5	88,1	95	90	77,5	67,44	91,43	86,89	88,57	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 60)


15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação	83,72	90,57	96,08	69,77	89,74	86,84	86,27	87,5	80,95	90	80	70	86,05	97,14	80,33	85,00	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 61)
16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade	95,35	92,45	98,04	86,05	92,31	97,37	90,2	95	88,1	92,5	80	82,5	88,37	97,14	93,44	91,25	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 62)
17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação	95,35	94,34	98,04	88,37	94,87	94,74	94,12	95	90,48	95	90	80	93,02	100	93,44	93,12	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 63)
18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança	95,35	90,57	94,12	76,74	94,87	94,74	96,08	90	90,48	87,5	76,67	67,3	86,05	97,14	90,16	88,53	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 64)
19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis	93,02	88,68	98,04	76,74	97,44	100	96,08	92,5	80,95	95	86,67	77,5	90,7	97,14	91,8	90,82	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 65)
20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade	88,37	86,79	90,2	62,79	92,31	86,84	80,39	85	73,81	85	76,67	77,5	79,07	88,57	85,25	82,57	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 66)

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


57 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Dimensão




58 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Limpeza




59 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Iluminação




60 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Acústica




61 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Ventilação




62 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Acessibilidade




63 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Conservação




64 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Segurança



65 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Disponibilidade de equipamentos



66 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico das salas de aulas - Comodidade



Uma das perguntas sobre a sala de aula, extraída do questionário do ENADE, para os alunos da graduação, será apresentada a seguir.

Resultado da pesquisa com os professores da graduação sobre as salas de aulas:

O percentual de respostas mais favoráveis manteve-se alto de acordo com a avaliação das salas de aulas pelos professores:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
1. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando o número de alunos por turma	100	87,5	93,75	sim
2. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
3. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
4. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
5. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
6. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
7. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
8. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
9. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
10. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a disponibilidade de equipamentos	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
11. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório


Auditórios: Salão Nobre e Salão do Júri

Resultado da pesquisa com os alunos da graduação (indicador de qualidade) sobre o Salão Nobre e Salão do Júri:


Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Código da enquete	Qtde de participantes na pesquisa	Respostas mais favoráveis
	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783			
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61	649		
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:	95,35	94,34	98,04	86,05	94,87	97,37	94,12	92,5	90,48	90	90	85	76,74	94,29	88,52	91,18	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 67)
22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:	90,7	94,34	96,08	86,05	89,74	100	98,04	85	90,48	92,5	90	90	95,35	94,29	93,44	92,40	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 68)
23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:	93,02	92,45	98,04	86,05	94,87	100	94,12	92,5	88,1	95	86,67	90	90,7	100	86,89	92,56	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 69)
24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:	95,35	96,23	98,04	88,37	89,74	100	98,04	87,5	92,86	97,5	90	92,5	95,35	100	95,08	94,44	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 70)

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


67 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico - Salão Nobre - Dimensão




68 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico - Salão Nobre - Limpeza



69 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico - Salão do Júri - Dimensão



70 - Infraestrutura física da FDSM - Espaço físico - Salão do Júri - Limpeza



Corpo docente e técnico administrativo

Para o corpo docente e técnico, o percentual permaneceu acima de 88% das respostas “muito satisfatória” e “satisfatória” sobre a infraestrutura do Salão Nobre e Salão do Júri:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
30. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
31. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
32. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
33. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo técnico administrativo	Corpo Técnico-administrativo	
	71	
	(%)	
Código da enquete no portal	2789	Respostas mais favoráveis
10. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:	95,77	Muito satisfatória +satisfatória
11. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:	88,73	Muito satisfatória +satisfatória
12. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:	95,77	Muito satisfatória +satisfatória
13. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória

Sala dos professores

Avaliado pelo corpo docente da graduação, o percentual permaneceu acima de 87% da soma das respostas “muito satisfatória” e “satisfatória” para satisfação com a infraestrutura da sala dos professores:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
12. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores	100	75	87,5	Muito satisfatório +satisfatório
13. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a dimensão	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
14. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a limpeza	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
15. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a iluminação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
16. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acústica	100	100	100	Muito satisfatório +satisfatório
17. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a ventilação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
18. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acessibilidade	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
19. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a conservação	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório
20. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a comodidade	100	87,5	93,75	Muito satisfatório +satisfatório

Espaços para atendimento aos discentes

Além das questões dispostas no item “Instalações administrativas”, perguntou-se aos alunos da graduação sobre a Coordenação do Curso. Vejamos o resultado:

	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D		
Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783	Código da enquete	
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61	649	Qtde de participantes na pesquisa
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Respostas mais favoráveis
40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?	88,37	83,02	94,12	83,72	94,87	86,84	96,08	90	95,24	90	90	87,5	88,37	88,57	93,44	90,01	Muito satisfatória + satisfatória
41. Coordenação do Curso - Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?	74,42	75,47	78,43	69,77	89,74	78,95	84,31	85	80,95	77,5	80	85	88,37	94,29	81,97	81,61	Sim

Uma das perguntas sobre a Coordenação do Curso, extraída do questionário do ENADE, será apresentada a seguir.

Espaços de convivência e de alimentação


Resultado da pesquisa com os alunos da graduação (indicador de qualidade) sobre os espaços de convivência e de alimentação:

Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Código da enquete	Qtde de participantes na pesquisa	Respostas mais favoráveis
	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783			
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61	649		
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
33- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão	86,05	81,13	84,31	74,42	84,62	84,21	86,27	85	89,05	82,5	73,33	65	76,74	85,71	78,69	79,80	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 95)
34- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza	90,7	94,34	96,08	86,05	92,31	94,74	96,08	87,5	85,71	90	83,33	85	93,02	97,14	93,44	91,03	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 96)
35- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação	93,02	92,45	92,16	88,37	97,44	92,11	96,08	92,5	88,1	92,5	93,33	87,5	88,37	94,29	93,44	92,11	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 97)
36- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação	95,35	90,57	92,16	90,7	94,87	92,11	96,08	92,5	88,1	87,5	90	82,5	81,4	91,43	91,8	90,47	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 98)
37- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança	93,02	90,57	94,12	86,05	94,87	94,74	96,08	90	92,86	80	86,67	72,5	88,37	91,43	95,08	89,76	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 99)


38- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade	97,67	90,57	92,16	83,72	92,31	92,11	94,12	92,5	90,48	82,5	90	82,5	90,7	97,14	95,08	90,90	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 100)
39- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação	90,7	88,68	94,12	90,7	97,44	92,11	94,12	95	85,71	87,5	86,67	77,5	86,05	91,43	91,8	89,97	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 101)

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado com os anos anteriores:


95 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Dimensão



96 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Limpeza




97 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Iluminação




98 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Ventilação




99 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Segurança



100 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Acessibilidade



101 - Infraestrutura física da FDSM - Espaços de convivência e de alimentação - Conservação



Corpo docente e técnico administrativo

A soma das respostas “muito satisfatória” e “satisfatória” permaneceu acima de 90% de acordo com a avaliação do corpo docente para o item “espaços de convivência e de alimentação”:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
34- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão	92,86	87,5	90,18	Muito satisfatória +satisfatória
35- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
36- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
37- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
38- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
39- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória
40- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação	92,86	100	96,43	Muito satisfatória +satisfatória

Para o corpo técnico administrativo, o percentual permaneceu acima de 74%:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo técnico administrativo	Corpo Técnico- administrativo	
	71	
	(%)	
Código da enquete no portal	2789	Respostas mais favoráveis
14. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão	74,65	Muito satisfatória +satisfatória
15. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza	91,55	Muito satisfatória +satisfatória
16. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação	87,32	Muito satisfatória +satisfatória

17. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação	76,06	Muito satisfatória +satisfatória
18. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança	85,92	Muito satisfatória +satisfatória
19. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade	83,1	Muito satisfatória +satisfatória
20. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação	85,92	Muito satisfatória +satisfatória

Uma das perguntas sobre os espaços de convivência e de alimentação, extraída do questionário do ENADE, será apresentada a seguir.

Salas de Prática Jurídica

A infraestrutura da salas de prática jurídica foi avaliada pelos alunos do 8º e 10º períodos da graduação (indicador da qualidade). Vejamos o resultado:


Resultado Pesquisa de Satisfação - infraestrutura física da FDSM - salas de Prática Jurídica - avaliação alunos da graduação 2018	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Geral		
	2769	2772	2775	2778	2781	2784	Código da enquete		
	38	26	38	42	32	60	236	Nº de participantes	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão	89,47	80,77	71,05	83,33	78,13	80	80,46	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 102)
31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza	84,21	80,77	73,68	88,1	81,25	81,67	81,61	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 103)
32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação	84,21	76,92	69,43	88,1	81,25	80	79,82	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 104)

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação	81,58	73,08	68,42	85,71	75	80	77,30	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 105)
34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança	86,84	73,08	65,79	83,33	78,13	76,67	77,31	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 106)
35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação	86,84	76,92	71,05	88,1	81,25	78,33	80,42	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 107)
36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade	81,58	73,08	68,42	90,48	81,25	80	79,14	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 108)


Resultado geral Salas de Prática Jurídica (soma dividido pelo número de questões)	79,43
---	-------

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


102 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Dimensão




103 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Limpeza




104 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Iluminação




105 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Ventilação




106 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Segurança



107 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Conservação



108 - Infraestrutura física da FDSM - Salas de prática jurídica - Acessibilidade



Biblioteca

A Biblioteca foi avaliada pelos alunos da graduação (indicador da qualidade). Vejamos o resultado:

Síntese	2º p. A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Geral	% de Respostas mais favoráveis
Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 – Formulário 2	39	46	47	42	36	35	50	39	38	38	26	38	42	32	60	608	
Códigos da enquete no portal	2741	2744	2747	2751	2754	2757	2760	2763	2766	2769	2772	2775	2778	2781	2784	(%)	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:	94,87	95,65	93,62	78,57	91,67	91,43	88	89,74	81,58	89,47	84,62	81,58	92,86	96,88	85	89,04	Soma das respostas Muito Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:	97,44	95,65	93,62	83,33	88,89	94,29	94	92,31	86,84	94,74	92,31	84,21	90,48	96,88	86,67	91,44	Soma das respostas Muito Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:	100	93,48	95,74	83,33	86,11	94,29	88	92,31	89,47	89,47	84,62	84,21	80,95	90,63	88,33	89,40	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:	89,74	93,48	89,36	85,71	91,67	88,57	92	89,74	81,58	76,32	76,92	84,21	78,57	87,5	85	86,02	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:	100	95,65	97,87	85,71	94,44	97,14	92	94,87	92,11	97,37	96,15	89,47	85,71	100	91,67	94,01	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:	94,87	95,65	95,74	88,1	91,67	100	96	92,31	89,47	92,11	92,31	84,21	85,71	100	93,33	92,77	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:	100	95,65	93,62	88,1	91,67	97,14	92	97,44	86,84	94,74	92,31	78,95	90,48	96,88	93,33	92,61	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:	94,87	97,83	91,49	83,33	91,67	100	90	92,31	86,84	94,74	84,62	71,05	78,57	96,88	91,67	89,72	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:	89,74	89,13	89,36	80,95	88,89	88,57	92	87,18	78,95	92,11	80,77	71,05	90,48	87,5	85	86,11	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:	100	95,65	95,74	88,1	91,67	91,43	94	94,87	89,47	92,11	88,46	78,95	90,48	96,88	91,67	91,97	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:	94,87	97,83	97,87	85,71	94,44	97,14	98	97,44	89,47	97,37	100	92,11	90,48	100	91,67	94,96	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):	97,44	95,65	93,62	88,1	94,44	91,43	90	94,87	89,47	92,11	88,46	89,47	90,48	93,75	88,33	91,84	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:	94,87	95,65	93,62	88,1	88,89	97,14	86	97,44	86,84	86,84	96,15	78,95	83,33	90,63	90	90,30	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:	92,31	93,48	91,49	85,71	86,11	94,29	84	89,74	84,21	81,58	92,31	73,68	78,57	87,5	83,33	86,55	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):	92,31	80,43	87,23	90,48	91,67	94,29	88	92,31	89,47	86,84	96,15	84,21	83,33	93,75	90	89,36	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:	97,44	89,13	93,62	90,48	94,44	97,14	92	92,31	89,47	92,11	92,31	81,58	88,1	93,75	88,33	91,48	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:	97,44	89,13	95,74	88,1	91,67	97,14	94	94,87	92,11	92,11	92,31	84,21	85,71	96,88	86,67	91,87	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.


20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:	94,87	93,48	82,98	90,48	94,44	94,29	92	92,31	89,47	97,37	92,31	84,21	85,71	96,88	91,67	91,50	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Resultado geral Biblioteca (soma dividido pelo número de questões)	90,61
---	-------


Total geral: 90,61% em 2019.

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


4 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Precisão das informações




5 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Rapidez no atendimento




6 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Mobiliário




7 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Conforto térmico




9 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Qualidade do Acervo - conservação e acessibilidade




10 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Atitude dos profissionais




11 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Quantidade do Acervo




46 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Dimensão




47 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Iluminação




48 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Segurança




49 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Espaço Físico - Acessibilidade



50 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Instalações do acervo bibliográfico




51 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Ambientes de estudos individuais




52 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Ambientes de estudos em grupo


Gráfico de Média Global - Aluno/Turma




53 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Acesso via internet (consulta, reserva)




54 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Informatização do acervo bibliográfico



55 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Empréstimo



56 - Pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca - Horário de funcionamento



Duas das perguntas sobre a Biblioteca, extraídas do questionário do ENADE, serão apresentadas a seguir.

Laboratório de Informática

O laboratório de informática foi avaliado pelos alunos da graduação (indicador da qualidade). Vejamos o resultado:


Síntese	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Geral	% de Respostas mais favoráveis
Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 2	39	46	47	42	36	35	50	39	38	38	26	38	42	32	60	608	
Códigos da enquete no portal	2741	2744	2747	2751	2754	2757	2760	2763	2766	2769	2772	2775	2778	2781	2784	(%)	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários	94,87	93,48	100	97,62	91,67	94,29	92	92,31	92,11	94,74	100	92,11	90,48	100	88,33	94,27	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico	100	95,65	100	97,62	94,44	97,14	94	94,87	94,74	97,37	100	89,47	97,62	100	95	96,53	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet	97,44	86,96	95,74	90,48	91,67	91,43	94	97,44	86,84	92,11	100	86,84	90,48	84,38	88,33	91,61	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares	100	91,3	91,49	97,62	94,44	94,29	92	92,31	86,84	92,11	96,15	86,84	92,86	93,75	90	92,80	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital	97,44	93,48	93,62	90,48	94,44	97,14	94	92,31	89,47	94,74	100	84,21	90,48	100	88,33	93,34	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.


27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física	100	95,65	97,87	95,24	94,44	97,14	94	94,87	92,11	97,37	100	89,47	90,48	100	95	95,58	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas	100	93,48	97,87	92,86	97,22	97,14	96	94,87	86,84	89,47	96,15	86,84	83,33	93,75	88,33	92,94	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.
29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte	94,87	97,83	93,62	95,24	94,44	91,43	96	97,44	92,11	94,74	96,15	94,74	92,86	100	95	95,10	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

A meta foi atingida para os itens avaliados nas questões do indicador da qualidade, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


87 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Qtd. de equipamentos relativa ao número total de usuários




88 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Espaço Físico




89 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Velocidade de acesso à internet




90 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Atualização de equipamentos e softwares




91 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Acessibilidade digital




92 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Acessibilidade física



93 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Condições ergonômicas



94 - Infraestrutura física da FDSM - Laboratório de Informática - Serviços e suporte



O modo de prestação de serviço foi avaliado pelos alunos da graduação. A soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” foi de 95,77% no geral:

Síntese	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Geral	
Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 2	39	46	47	42	36	35	50	39	38	38	26	38	42	32	60	608	% de Respostas mais favoráveis
Códigos da enquete no portal	2741	2744	2747	2751	2754	2757	2760	2763	2766	2769	2772	2775	2778	2781	2784	(%)	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é	97,44	97,83	91,49	92,86	94,44	97,14	98	94,87	94,74	97,37	100	89,47	97,62	100	93,33	95,77	Muito satisfatório + satisfatório

Instalações sanitárias


Resultado da pesquisa com os alunos da graduação (indicador de qualidade), corpo docente e técnico-administrativo sobre as instalações sanitárias:

Resultado Pesquisa de Satisfação Eixo 5 Infraestrutura física da FDSM - avaliação alunos da graduação 2019 - Formulário 1	2º p A	2º p. B	2º p. D	4º p. A	4º p. B	4º p. D	6º p. A	6º p. B	6º p. D	8º p. A	8º p. B	8º p. D	10º p. A	10º p. B	10º p. D	Código da enquete	Qtde de participantes na pesquisa	Respostas mais favoráveis
	2740	2743	2746	2750	2753	2756	2759	2762	2765	2768	2771	2774	2777	2780	2783			
	43	53	51	43	39	38	51	40	42	40	30	40	43	35	61			
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)			
26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:	97,67	92,45	92,16	81,4	89,74	97,37	88,24	92,5	85,71	85	83,33	80	93,02	94,29	93,44	89,75	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 80)
27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:	88,37	90,57	94,12	76,74	92,31	86,84	94,12	85	85,71	75	80	82,5	90,7	88,57	90,16	86,71	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 81)
28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:	95,35	90,57	96,08	83,72	92,31	100	96,08	90	90,48	87,5	90	85	90,7	100	93,44	92,08	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 82)
29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:	88,37	86,79	94,12	81,4	94,87	94,74	96,08	87,5	88,1	87,5	86,67	80	86,05	94,29	91,8	89,22	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 83)


30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:	95,35	94,34	96,08	83,72	92,31	94,74	90,2	90	90,48	95	86,67	80	86,05	97,14	95,08	91,14	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 84)
31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:	95,35	94,34	96,08	88,37	97,44	97,37	92,16	92,5	88,1	87,5	86,67	85	90,7	97,14	93,44	92,14	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 85)
32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:	93,02	94,34	94,12	90,7	92,31	97,37	98,04	95	92,86	92,5	80	77,5	86,05	97,14	91,8	91,52	Soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.	Indicador da Qualidade (código 86)

A meta foi atingida para os itens avaliados, ou seja, a soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” permaneceu acima de 70%. Vejamos o resultado comparado aos anos anteriores:


80 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Dimensão




81 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Limpeza




82 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Iluminação




83 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Ventilação




84 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Acessibilidade



85 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Conservação



86 - Infraestrutura física da FDSM - Instalações sanitárias - Segurança



Corpo docente e técnico administrativo

A soma das respostas “muito satisfatória” e “satisfatória” foi acima de 90% na avaliação do corpo docente e técnico-administrativo sobre a infraestrutura das instalações sanitárias:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
41. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
42. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:	100	87,5	93,75	Muito satisfatória +satisfatória
43. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
44. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
45. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
46. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória
47. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:	100	100	100,00	Muito satisfatória +satisfatória

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo técnico administrativo	Corpo Técnico-administrativo	
	71	
	(%)	
Código da enquete no portal	2789	Respostas mais favoráveis
21. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória
22. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:	92,96	Muito satisfatória +satisfatória
23. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória
24. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:	97,18	Muito satisfatória +satisfatória

25. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:	95,77	Muito satisfatória +satisfatória
26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:	95,77	Muito satisfatória +satisfatória
27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:	92,96	Muito satisfatória +satisfatória

Uma das perguntas sobre cantina e instalações sanitárias, extraída do questionário do ENADE, será apresentada a seguir.

Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação

Os recursos de tecnologia de informação e comunicação foram avaliados pelo corpo docente da graduação e técnico-administrativo.

100% dos professores afirmaram que os recursos tecnológicos e de comunicação ofertados pela IES permitem executar o plano de ensino e são eficazes. Vejamos:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo docente	Corpo Docente	Corpo Docente - regime integral	Total de docentes respondentes	
	14	8	22	
	(%)	(%)		
Códigos da enquete no portal	2787	2790	Total	Respostas mais favoráveis
50. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Os recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM (tais como: portal do professor, lousa interativa nas salas de aulas, etc) permitem executar o plano de ensino e, consequentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação?	100	100	100,00	sim
51. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes?	100	100	100,00	sim

Para o corpo técnico-administrativo, o percentual permaneceu acima de 90%:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - corpo técnico administrativo	Corpo Técnico-administrativo	
	71	
	(%)	
Código da enquete no portal	2789	Respostas mais favoráveis
29. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, as ferramentas tecnológicas (portal administrativo, módulos da Totvs, etc) atendem satisfatoriamente o desempenho de suas funções?	90,14	Sim
51. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes?	91,55	Sim

Questões extraídas do questionário do ENADE

Algumas perguntas foram extraídas do questionário do ENADE. Os alunos deveriam atribuir um número indicando o grau de concordância sobre determinada afirmação, de 1 (discordo totalmente) até 6 (concordo totalmente). Vejamos abaixo o resultado. Em amarelo, a opção (em porcentagem) que recebeu mais votos no total:

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.	Códigos da enquete	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
2º A	2740	43	0	2,33	2,33	9,3	18,6	65,12	2,33
2º B	2743	53	3,77	0	1,89	7,55	32,08	54,72	0
2º D	2746	51	3,92	1,96	0	3,92	19,61	68,63	1,96
4º A	2750	43	2,33	13,95	4,65	4,65	23,26	48,84	2,33
4º B	2753	39	0	0	0	15,38	23,08	61,54	0
4º D	2756	38	2,63	5,26	0	2,63	28,95	57,89	2,63
6º A	2759	51	5,88	3,92	0	17,65	21,57	50,98	0
6º B	2762	40	2,5	0	2,5	10	27,5	57,5	0
6º D	2765	42	0	2,38	0	14,29	33,33	50	0
8º A	2768	40	0	2,5	5	7,5	37,5	45	2,5
8ºB	2771	30	6,67	0	6,67	6,67	33,33	46,67	0
8º D	2774	40	2,5	2,5	10	10	40	32,5	2,5
10º A	2777	43	9,3	0	0	13,95	25,58	51,16	0
10º B	2780	35	2,86	0	2,86	20	28,57	45,71	0
10º D	2783	61	1,64	0	8,2	16,39	22,95	50,82	0
Total:		649	2,93	2,32	2,94	10,66	27,73	52,47	0,95

25- Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	Códigos da enquete	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
2º A	2740	43	0	2,33	4,65	11,63	18,6	60,47	2,33
2º B	2743	53	1,89	0	1,89	11,32	28,3	54,72	1,89
2º D	2746	51	0	1,96	0	5,88	15,69	76,47	0
4º A	2750	43	6,98	0	6,98	11,63	23,26	48,84	2,33
4º B	2753	39	2,56	0	10,26	5,13	17,95	58,97	5,13
4º D	2756	38	2,63	2,63	2,63	2,63	31,58	57,89	0
6º A	2759	51	1,96	3,92	3,92	11,76	27,45	50,98	0
6º B	2762	40	0	0	7,5	17,5	35	40	0
6º D	2765	42	4,76	7,14	0	14,29	30,95	42,86	0
8º A	2768	40	0	7,5	7,5	12,5	42,5	30	0
8º B	2771	30	6,67	0	3,33	16,67	36,67	36,67	0
8º D	2774	40	0	0	10	17,5	30	42,5	0
10º A	2777	43	4,65	2,33	2,33	16,28	27,91	46,51	0
10º B	2780	35	2,86	0	2,86	14,29	40	37,14	2,86
10º D	2783	61	0	0	4,92	13,11	26,23	54,1	1,64
Total:		649	2,33	1,85	4,58	12,14	28,81	49,21	1,08

Esta mesma pergunta foi aplicada para resposta do corpo docente e técnico-administrativo para identificar a percepção dos respondentes. Vejamos:

(Pergunta 49/48/28 respectivamente) Espaço de alimentação e instalações sanitárias - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.	Códigos da enquete	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
Corpo docente	2787	14	0	0	0	7,14	0	85,71	7,14
Corpo docente integral	2790	8	0	0	0	0	25	75	0
Corpo técnico-administrativo	2789	71	1,41	0	0	12,68	21,13	59,15	5,63
Total:		93	0,47	0,00	0,00	6,61	15,38	73,29	4,26

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.	Códigos da enquete	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
2º A	2740	43	0	2,33	9,3	4,65	13,95	58,14	11,63
2º B	2743	53	0	0	3,77	9,43	26,42	50,94	9,43
2º D	2746	51	1,96	3,92	0	5,88	13,73	64,71	9,8
4º A	2750	43	4,65	0	6,98	16,28	25,58	41,86	4,65
4º B	2753	39	0	0	2,56	10,26	23,08	61,54	2,56
4º D	2756	38	7,89	2,63	2,63	5,26	28,95	44,74	7,89
6º A	2759	51	1,96	1,96	1,96	13,73	19,61	54,9	5,88
6º B	2762	40	0	0	10	7,5	30	45	7,5
6º D	2765	42	0	2,38	2,38	11,9	33,33	47,62	2,38

8º A	2768	40	0	2,5	7,5	10	45	30	5
8ºB	2771	30	3,33	0	3,33	20	30	36,67	6,67
8º D	2774	40	0	0	5	20	30	42,5	2,5
10º A	2777	43	6,98	0	4,65	18,6	23,26	46,51	0
10º B	2780	35	2,86	2,86	0	11,43	40	37,14	5,71
10º D	2783	61	0	0	3,28	11,48	31,15	49,18	4,92
Total:		649	1,98	1,24	4,22	11,76	27,60	47,43	5,77

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.	Códigos da enquête	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
2º A	2741	39	0	2,56	0	10,26	20,51	64,1	2,56
2º B	2744	46	0	0	2,17	8,7	32,61	54,35	2,17
2º D	2747	47	0	0	0	0	19,15	78,72	2,13
4º A	2751	42	4,76	7,14	4,76	14,29	23,81	45,24	0
4º B	2754	36	0	0	0	11,11	36,11	52,78	0
4º D	2757	35	2,86	0	2,86	5,71	31,43	57,14	0
6º A	2760	50	6	0	2	12	14	66	0
6º B	2763	39	2,56	0	5,13	17,95	25,64	46,15	2,56
6º D	2766	38	2,63	0	5,26	13,16	31,58	44,74	2,63
8º A	2769	38	2,63	2,63	0	13,16	47,37	31,58	2,63
8ºB	2772	26	0	3,85	3,85	30,77	30,77	30,77	0
8º D	2775	38	2,63	2,63	10,53	21,05	15,79	47,37	0
10º A	2778	42	4,76	2,38	0	19,05	21,43	52,38	0

10º B	2781	32	3,13	3,13	6,25	12,5	46,88	25	3,13
10º D	2784	60	0	0	1,67	16,67	33,33	45	3,33
Total:		608	2,13	1,62	2,97	13,76	28,69	49,42	1,41

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.	Códigos da enquete	Número de alunos participantes	1 (discordo totalmente) (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	6 (concordo totalmente) (%)	Não sei responder (%)
2º A	2741	39	0	2,56	2,56	7,69	17,95	61,54	7,69
2º B	2744	46	0	2,17	4,35	13,04	26,09	50	4,35
2º D	2747	47	2,13	0	0	2,13	17,02	68,09	10,64
4º A	2751	42	4,76	0	9,52	9,52	26,19	47,62	2,38
4º B	2754	36	0	0	0,00	5,56	33,33	61,11	0
4º D	2757	35	2,86	2,86	0	11,43	20	62,86	0
6º A	2760	50	4	2	2	12	14	62	4
6º B	2763	39	0	0	2,56	15,38	30,77	51,28	0
6º D	2766	38	0	5,26	0	10,53	26,32	52,63	5,26
8º A	2769	38	0	2,63	2,63	7,89	47,37	36,84	2,63
8ºB	2772	26	3,85	3,85	3,85	11,54	38,46	38,46	0
8º D	2775	38	0	2,63	5,26	18,42	18,42	52,63	2,63
10º A	2778	42	0	2,38	2,38	9,52	23,81	52,38	9,52
10º B	2781	32	3,13	0	9,38	9,38	43,75	28,13	6,25
10º D	2784	60	1,67	1,67	0	11,67	25	58,33	1,67
Total:		608	1,49	1,87	2,97	10,38	27,23	52,26	3,80

Conclusão

1) Em relação aos indicadores da qualidade estipulados junto ao sistema de gestão da qualidade, temos:

A) Biblioteca:

(5) Indicador: pesquisa de satisfação do usuário da Biblioteca

Periodicidade: anual

Método de cálculo: pesquisa disponível no portal da FDSM, www.fdsm.edu.br, para os alunos do curso de graduação.

Meta: a soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

Resultado em 2019: meta cumprida tanto para cada questão, quanto no geral, que permaneceu em **90,61%** da soma das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório”, considerando 608 respondentes (formulário 2) alunos da graduação.

B) Infraestrutura física da FDSM

(06) Indicador: pesquisa de satisfação da infraestrutura física da FDSM

Periodicidade: anual

Método de cálculo: formulário disponibilizado para os alunos dos cursos de graduação.

Meta: a soma das respostas Muito satisfatório e Satisfatório deve ser de no mínimo 70% do total de respostas.

Considerando 91,61% (infraestrutura) + 79,43% (salas de prática jurídica) = $171,04/2 = 85,52\%$ é o percentual geral apresentado pela avaliação dos alunos da graduação.

Resultado em 2019: a meta foi atingida tanto para cada questão, quanto no geral, pois permaneceu acima de 70% das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório” dos alunos da graduação.

O percentual para as questões apresentadas ao corpo docente e técnico-administrativo também permaneceu acima de 70% das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório”.

Assim, considerando as questões comuns aplicadas nos diferentes perfis, alunos da graduação, professores e técnico-administrativos, podemos concluir que a infraestrutura física da FDSM apresenta percentuais de acima de 80% das somas das respostas “muito satisfatório” e “satisfatório”, no resultado geral, para cada pergunta avaliada. Vejamos:

Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física da FDSM - perguntas comuns aos perfis: alunos da graduação, corpo docente e técnico-administrativo	Alunos da Graduação	Corpo Docente	Corpo Técnico-administrativo		
	Formulário 1: 649 Formulário 2: 608	22	71	Total	Respostas mais favoráveis (%)
1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:	94,51	86,61	91,55	90,89	Muito satisfatória +satisfatória
2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:	95,38	86,61	94,37	92,12	Muito satisfatória +satisfatória
3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:	94,52	86,61	97,18	92,77	Muito satisfatória +satisfatória
4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:	94,16	86,61	92,96	91,24	Muito satisfatória +satisfatória
5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:	93,41	86,61	87,32	89,11	Muito satisfatória +satisfatória
6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:	92,62	86,61	94,37	91,20	Muito satisfatória +satisfatória

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:	95,45	90,18	95,77	93,80	Muito satisfatória +satisfatória
8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:	92,35	92,86	90,14	91,78	Muito satisfatória +satisfatória
9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:	94,14	80,36	97,18	90,56	Muito satisfatória +satisfatória
10. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:	91,18	96,43	95,77	94,46	Muito satisfatória +satisfatória
11. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:	92,4	100	88,73	93,71	Muito satisfatória +satisfatória
12. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:	92,56	100	95,77	96,11	Muito satisfatória +satisfatória
13. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:	94,44	100	97,18	97,21	Muito satisfatória +satisfatória
14. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão	79,8	90,18	74,65	81,54	Muito satisfatória +satisfatória
15. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza	91,03	96,43	91,55	93,00	Muito satisfatória +satisfatória
16. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação	92,11	96,43	87,32	91,95	Muito satisfatória +satisfatória
17. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação	90,47	96,43	76,06	87,65	Muito satisfatória +satisfatória
18. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança	89,76	96,43	85,92	90,70	Muito satisfatória +satisfatória
19. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade	90,9	96,43	83,1	90,14	Muito satisfatória +satisfatória
20. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação	89,97	96,43	85,92	90,77	Muito satisfatória +satisfatória
21. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:	89,75	100	97,18	95,64	Muito satisfatória +satisfatória

22. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:	86,71	93,75	92,96	91,14	Muito satisfatória +satisfatória
23. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:	92,08	100	97,18	96,42	Muito satisfatória +satisfatória
24. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:	89,22	100	97,18	95,47	Muito satisfatória +satisfatória
25. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:	91,14	100	95,77	95,64	Muito satisfatória +satisfatória
26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:	92,14	100	95,77	95,97	Muito satisfatória +satisfatória
27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:	91,52	100	92,96	94,83	Muito satisfatória +satisfatória

2) Sobre as questões do ENADE, o grau de concordância 6 (concordo plenamente) prevaleceu nas 5 perguntas avaliadas pelos alunos da graduação. Mesmo cenário para a questão aplicada ao corpo docente e técnico-administrativo.

3) No questionário sobre Eixo 5 Infraestrutura Física para os alunos da graduação, corpo docente e técnico administrativo foi disponibilizado campo para comentários ou sugestões. Os textos foram encaminhados para apreciação dos órgãos competentes e setores envolvidos.

Resultado
Avaliação
Institucional Eixo 5
Infraestrutura
Física da FDSM
2019

Sumário

2º período A – formulário 1	2
2º período A – formulário 2	14
2º período B – formulário 1	22
2º período B – formulário 2	34
2º período D – formulário 1	42
2º período D – formulário 2	54
4º período A – formulário 1	62
4º período A – formulário 2	74
4º período B – formulário 1	82
4º período B – formulário 2	94
4º período D – formulário 1	102
4º período D – formulário 2	114
6º período A – formulário 1	122
6º período A – formulário 2	134
6º período B – formulário 1	142
6º período B – formulário 2	154
6º período D – formulário 1	163
6º período D – formulário 2	172
8º período A – formulário 1	182
8º período A – formulário 2	194
8º período B – formulário 1	206
8º período B – formulário 2	220
8º período D – formulário 1	232
8º período D – formulário 2	246
10º período A – formulário 1	258
10º período A – formulário 2	272
10º período B – formulário 1	284
10º período B – formulário 2	298
10º período D – formulário 1	310
10º período D – formulário 2	324
Corpo docente.....	336
Corpo docente – tempo integral.....	353
Corpo técnico-administrativo	372

Resultado Infraestrutura Física da FDSM

2º período A – formulário 1

Código:	2740
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes	43 / 84

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (33 votos)

76,74%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (29 votos)

67,44%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (30 votos)

69,77%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (31 votos)

72,09%

2. Satisfatória (9 votos)

20,93%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (32 votos)

74,42%

2. Satisfatórios (11 votos)

25,58%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos)

65,12%

2. 5 (8 votos)

18,60%

3. 4 (4 votos)

9,30%

4. 2 (1 votos)

2,33%

5. 3 (1 votos)

2,33%

6. Não sei responder (1 votos)

2,33%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (29 votos)

67,44%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (30 votos)

69,77%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

4. Regular (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (29 votos)

67,44%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (26 votos)

60,47%

2. Satisfatórios (14 votos)

32,56%

3. Muito insatisfatórios (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,33%

5. Regulares (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (9 votos)

20,93%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (29 votos)

67,44%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (8 votos)

18,60%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (35 votos)

81,40%

2. Satisfatória (6 votos)

13,95%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos)

60,47%

2. 5 (8 votos)

18,60%

3. 4 (5 votos)

11,63%

4. 3 (2 votos)

4,65%

5. 2 (1 votos)

2,33%

6. Não sei responder (1 votos)

2,33%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (32 votos)

74,42%

2. Satisfatória (6 votos)

13,95%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (31 votos)

72,09%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (30 votos)

69,77%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (30 votos)

69,77%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (6 votos)

13,95%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)


0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação


1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%


2. Satisfatória (13 votos)




36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação




37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança



38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade



39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (33 votos)

76,74%

2. Satisfatória (5 votos)

11,63%

3. Não sei responder (3 votos)

6,98%

4. Regular (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (32 votos)

74,42%

2. Não sei responder (10 votos)

23,26%

3. Não (1 votos)

2,33%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos)

58,14%

2. 5 (6 votos)

13,95%

3. Não sei responder (5 votos)

11,63%

4. 3 (4 votos)

9,30%

5. 4 (2 votos)

4,65%

6. 2 (1 votos)

2,33%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

2º período A – formulário 2

Código:	2741
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	39 / 84

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos)

64,10%

2. 5 (8 votos)

20,51%

3. 4 (4 votos)

10,26%

4. 2 (1 votos)

2,56%

5. Não sei responder (1 votos)

2,56%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (24 votos)

61,54%

2. 5 (7 votos)

17,95%

3. Não sei responder (3 votos)

7,69%

4. 4 (3 votos)

7,69%

5. 2 (1 votos)

2,56%

6. 3 (1 votos)

2,56%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (9 votos)

23,08%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (27 votos)

69,23%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (30 votos)

76,92%

2. Satisfatório (9 votos)

23,08%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (26 votos)

66,67%

2. Satisfatório (9 votos)

23,08%

3. Insatisfatório (3 votos)

7,69%

4. Regular (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (10 votos)

25,64%

3. Muito satisfatória (1 votos)

2,56%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (27 votos)

69,23%

2. Satisfatória (10 votos)

25,64%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (26 votos)

66,67%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Regular (4 votos)

10,26%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (27 votos)

69,23%

2. Satisfatórias (12 votos)

30,77%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (30 votos)

76,92%

2. Satisfatória (7 votos)

17,95%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (10 votos)

25,64%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

- 2,56%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (27 votos)
69,23%
2. Satisfatórios (10 votos)
25,64%
3. Regulares (2 votos)
5,13%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (24 votos)
61,54%
2. Satisfatórios (12 votos)
30,77%
3. Regulares (3 votos)
7,69%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (24 votos)
61,54%
2. Satisfatório (12 votos)
30,77%
3. Regular (3 votos)
7,69%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (29 votos)
74,36%
2. Satisfatória (9 votos)
23,08%
3. Regular (1 votos)

- 2,56%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (29 votos)
74,36%
2. Satisfatório (9 votos)
23,08%
3. Regular (1 votos)
2,56%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:


1. Muito satisfatório (25 votos)
64,10%
2. Satisfatório (12 votos)
30,77%
3. Regular (2 votos)
5,13%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é


1. Muito satisfatório (32 votos)
82,05%
2. Satisfatório (6 votos)
15,38%
3. Regular (1 votos)
2,56%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (30 votos)
76,92%
2. Satisfatória (7 votos)
17,95%




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet



25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares



26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (31 votos)

79,49%

2. Satisfatória (7 votos)

17,95%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (30 votos)

76,92%

2. Satisfatória (9 votos)

23,08%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (28 votos)

71,79%

2. Satisfatórias (11 votos)

28,21%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (30 votos)

76,92%

2. Satisfatórios (7 votos)

17,95%

3. Regulares (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2º período B – formulário 1

Código:	2743
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	53 / 74

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (33 votos)

62,26%

2. Satisfatória (17 votos)

32,08%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,89%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Não sei responder (1 votos)

1,89%

6. Regular (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (36 votos)

67,92%

2. Satisfatória (16 votos)

30,19%

3. Regular (1 votos)

1,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (35 votos)

66,04%

2. Satisfatória (16 votos)

30,19%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (35 votos)

66,04%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Regular (4 votos)

7,55%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (38 votos)

71,70%

2. Satisfatória (12 votos)

22,64%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (38 votos)

71,70%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Não sei responder (1 votos)

1,89%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (37 votos)

69,81%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Regular (1 votos)

1,89%

4. Não sei responder (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (36 votos)

67,92%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (36 votos)

67,92%

2. Satisfatórios (15 votos)

28,30%

3. Regulares (1 votos)

1,89%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

1,89%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (29 votos)

54,72%

2. 5 (17 votos)

32,08%

3. 4 (4 votos)

7,55%

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

3,77%

5. 3 (1 votos)

1,89%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (33 votos)

62,26%

2. Satisfatória (16 votos)

30,19%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,77%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (34 votos)

64,15%

2. Satisfatória (16 votos)

30,19%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

3,77%

4. Regular (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (40 votos)

75,47%

2. Satisfatória (9 votos)

16,98%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (37 votos)

69,81%

2. Satisfatória (13 votos)

24,53%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (33 votos)

62,26%

2. Satisfatória (15 votos)

28,30%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,77%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (37 votos)

69,81%

2. Satisfatória (12 votos)

22,64%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (37 votos)

69,81%

2. Satisfatória (13 votos)

24,53%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (33 votos)

62,26%

2. Satisfatória (15 votos)

28,30%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (37 votos)

69,81%

2. Satisfatórios (10 votos)

18,87%

3. Regulares (5 votos)

9,43%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (32 votos)

60,38%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Regular (6 votos)

11,32%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (39 votos)

73,58%

2. Satisfatória (11 votos)

20,75%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,89%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (38 votos)

71,70%

2. Satisfatória (12 votos)

22,64%

3. Regular (3 votos)

5,66%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (36 votos)

67,92%

2. Satisfatória (13 votos)

24,53%

3. Regular (4 votos)

7,55%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (40 votos)

75,47%

2. Satisfatória (11 votos)

20,75%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (29 votos)

54,72%

2. 5 (15 votos)

28,30%

3. 4 (6 votos)

11,32%

4. 3 (1 votos)

1,89%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

1,89%

6. Não sei responder (1 votos)

1,89%

7. 2 (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (35 votos)

66,04%

2. Satisfatória (14 votos)

26,42%

3. Regular (2 votos)

3,77%

4. Muito insatisfatória (2 votos)


3,77%

5. Insatisfatória (0 votos)


0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:


1. Muito satisfatória (33 votos)



28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:



29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:




30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:




31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:


1. Muito satisfatória (36 votos)




32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:



33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão



34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza



35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação



3. Regular (2 votos)
3,77%
4. Insatisfatória (1 votos)
1,89%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
1,89%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (30 votos)
56,60%
2. Satisfatória (18 votos)
33,96%
3. Regular (4 votos)
7,55%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,89%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (34 votos)
64,15%
2. Satisfatória (13 votos)
24,53%
3. Regular (5 votos)
9,43%
4. Muito satisfatória (1 votos)
1,89%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (33 votos)
62,26%
2. Satisfatória (15 votos)
28,30%
3. Regular (4 votos)
7,55%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,89%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (33 votos)
62,26%
2. Satisfatória (14 votos)
26,42%
3. Regular (4 votos)
7,55%
4. Insatisfatória (1 votos)
1,89%
5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (32 votos)

60,38%

2. Satisfatória (12 votos)

22,64%

3. Regular (5 votos)

9,43%

4. Não sei responder (2 votos)

3,77%

5. Insatisfatória (1 votos)

1,89%

6. Muito insatisfatória (1 votos)

1,89%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (40 votos)

75,47%

2. Não sei responder (11 votos)

20,75%

3. Não (2 votos)

3,77%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (27 votos)

50,94%

2. 5 (14 votos)

26,42%

3. Não sei responder (5 votos)

9,43%

4. 4 (5 votos)

9,43%

5. 3 (2 votos)

3,77%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. 2 (0 votos)

0,00%

2º período B – formulário 2

Código:	2744
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	46 / 74

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (25 votos)

54,35%

2. 5 (15 votos)

32,61%

3. 4 (4 votos)

8,70%

4. 3 (1 votos)

2,17%

5. Não sei responder (1 votos)

2,17%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. 2 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos)

50,00%

2. 5 (12 votos)

26,09%

3. 4 (6 votos)

13,04%

4. 3 (2 votos)

4,35%

5. Não sei responder (2 votos)

4,35%

6. 2 (1 votos)

2,17%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (28 votos)

60,87%

2. Satisfatória (16 votos)

34,78%

3. Regular (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (32 votos)

69,57%

2. Satisfatória (12 votos)

26,09%

3. Regular (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (33 votos)

71,74%

2. Satisfatório (10 votos)

21,74%

3. Regular (3 votos)

6,52%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (30 votos)

65,22%

2. Satisfatório (13 votos)

28,26%

3. Regular (3 votos)

6,52%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (33 votos)

71,74%

2. Satisfatória (11 votos)

23,91%

3. Regular (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (34 votos)

73,91%

2. Satisfatória (10 votos)

21,74%

3. Regular (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (33 votos)

71,74%

2. Satisfatória (11 votos)

23,91%

3. Regular (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (28 votos)

60,87%

2. Satisfatória (17 votos)

36,96%

3. Regular (1 votos)

2,17%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (28 votos)

60,87%

2. Satisfatória (13 votos)

28,26%

3. Regular (5 votos)

10,87%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (33 votos)

71,74%

2. Satisfatórias (11 votos)

23,91%

3. Regulares (2 votos)

4,35%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (30 votos)

65,22%

2. Satisfatória (15 votos)

32,61%

3. Regular (1 votos)

2,17%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (33 votos)

71,74%

2. Satisfatória (11 votos)

23,91%

3. Regular (2 votos)

- 4,35%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (30 votos)
65,22%
2. Satisfatórios (14 votos)
30,43%
3. Regulares (2 votos)
4,35%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (29 votos)
63,04%
2. Satisfatórios (14 votos)
30,43%
3. Regulares (2 votos)
4,35%
4. Insatisfatórios (1 votos)
2,17%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (27 votos)
58,70%
2. Satisfatório (10 votos)
21,74%
3. Regular (7 votos)
15,22%
4. Insatisfatório (2 votos)
4,35%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (27 votos)
58,70%
2. Satisfatória (14 votos)
30,43%
3. Regular (5 votos)

- 10,87%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (29 votos)
63,04%
2. Satisfatório (12 votos)
26,09%
3. Regular (4 votos)
8,70%
4. Insatisfatório (1 votos)
2,17%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:


1. Muito satisfatório (27 votos)
58,70%
2. Satisfatório (16 votos)
34,78%
3. Insatisfatório (2 votos)
4,35%
4. Regular (1 votos)
2,17%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é


1. Muito satisfatório (33 votos)
71,74%
2. Satisfatório (12 votos)
26,09%
3. Regular (1 votos)
2,17%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (34 votos)
73,91%
2. Satisfatória (9 votos)
19,57%




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet



25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares



26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (31 votos)

67,39%

2. Satisfatória (12 votos)

26,09%

3. Regular (3 votos)

6,52%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (30 votos)

65,22%

2. Satisfatória (14 votos)

30,43%

3. Regular (1 votos)

2,17%

4. Não sei responder (1 votos)

2,17%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (26 votos)

56,52%

2. Satisfatórias (17 votos)

36,96%

3. Não sei responder (2 votos)

4,35%

4. Regulares (1 votos)

2,17%

5. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (30 votos)

65,22%

2. Satisfatórios (15 votos)

32,61%

3. Regulares (1 votos)

2,17%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2º período D – formulário 1

Código:	2746
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 2º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	51 / 86

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (41 votos)

80,39%

2. Satisfatória (9 votos)

17,65%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Regular (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (42 votos)

82,35%

2. Satisfatória (8 votos)

15,69%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (42 votos)

82,35%

2. Satisfatória (7 votos)

13,73%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (39 votos)

76,47%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (40 votos)

78,43%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (43 votos)

84,31%

2. Satisfatória (7 votos)

13,73%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (41 votos)

80,39%

2. Satisfatória (7 votos)

13,73%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (40 votos)

78,43%

2. Satisfatórios (9 votos)

17,65%

3. Regulares (1 votos)

1,96%

4. Não sei responder (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (35 votos)

68,63%

2. 5 (10 votos)

19,61%

3. 4 (2 votos)

3,92%

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

3,92%

5. 2 (1 votos)

1,96%

6. Não sei responder (1 votos)

1,96%

7. 3 (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

3,92%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (39 votos)

76,47%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (34 votos)

66,67%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Regular (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (40 votos)

78,43%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (40 votos)

78,43%

2. Satisfatória (8 votos)

15,69%

3. Insatisfatória (2 votos)

3,92%

4. Regular (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (41 votos)

80,39%

2. Satisfatórios (9 votos)

17,65%

3. Insatisfatórios (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Regulares (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Insatisfatória (2 votos)

3,92%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,92%

5. Regular (1 votos)

1,96%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (41 votos)

80,39%

2. Satisfatória (9 votos)

17,65%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (41 votos)

80,39%

2. Satisfatória (9 votos)

17,65%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (42 votos)

82,35%

2. Satisfatória (8 votos)

15,69%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (39 votos)

76,47%

2. 5 (8 votos)

15,69%

3. 4 (3 votos)

5,88%

4. 2 (1 votos)

1,96%

5. 3 (0 votos)

0,00%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

3,92%

4. Regular (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (32 votos)

62,75%

2. Satisfatória (11 votos)

21,57%

3. Regular (4 votos)

7,84%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

5,88%

5. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Regular (0 votos)


0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação


1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%


2. Satisfatória (9 votos)




36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação




37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança



38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade



39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação



5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Não sei responder (3 votos)

5,88%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (40 votos)

78,43%

2. Não sei responder (11 votos)

21,57%

3. Não (0 votos)

0,00%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (33 votos)

64,71%

2. 5 (7 votos)

13,73%

3. Não sei responder (5 votos)

9,80%

4. 4 (3 votos)

5,88%

5. 2 (2 votos)

3,92%

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

1,96%

7. 3 (0 votos)

0,00%

2º período D – formulário 2

Código:	2747
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 2º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	47 / 86

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (37 votos)

78,72%

2. 5 (9 votos)

19,15%

3. Não sei responder (1 votos)

2,13%

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

5. 2 (0 votos)

0,00%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. 4 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (32 votos)

68,09%

2. 5 (8 votos)

17,02%

3. Não sei responder (5 votos)

10,64%

4. 4 (1 votos)

- 2,13%
5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)
2,13%
6. 2 (0 votos)
0,00%
7. 3 (0 votos)
0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (35 votos)
74,47%
2. Satisfatória (9 votos)
19,15%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
4,26%
4. Regular (1 votos)
2,13%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (33 votos)
70,21%
2. Satisfatória (11 votos)
23,40%
3. Regular (2 votos)
4,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,13%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (37 votos)
78,72%
2. Satisfatório (8 votos)
17,02%
3. Regular (1 votos)
2,13%
4. Muito insatisfatório (1 votos)
2,13%
5. Insatisfatório (0 votos)
0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (33 votos)
70,21%
2. Satisfatório (9 votos)

- 19,15%
3. Regular (3 votos)
- 6,38%
4. Insatisfatório (1 votos)
- 2,13%
5. Muito insatisfatório (1 votos)
- 2,13%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (36 votos)
- 76,60%
2. Satisfatória (9 votos)
- 19,15%
3. Regular (1 votos)
- 2,13%
4. Muito satisfatória (1 votos)
- 2,13%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (35 votos)
- 74,47%
2. Satisfatória (10 votos)
- 21,28%
3. Insatisfatória (1 votos)
- 2,13%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,13%
5. Regular (0 votos)
- 0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (35 votos)
- 74,47%
2. Satisfatória (9 votos)
- 19,15%
3. Regular (2 votos)
- 4,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,13%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (34 votos)
- 72,34%
2. Satisfatória (9 votos)

- 19,15%
3. Regular (2 votos)
4,26%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,13%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
2,13%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (31 votos)
65,96%
2. Satisfatória (11 votos)
23,40%
3. Regular (3 votos)
6,38%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
4,26%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (33 votos)
70,21%
2. Satisfatórias (12 votos)
25,53%
3. Regulares (1 votos)
2,13%
4. Muito insatisfatórias (1 votos)
2,13%
5. Insatisfatórias (0 votos)
0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (36 votos)
76,60%
2. Satisfatória (10 votos)
21,28%
3. Muito insatisfatória (1 votos)
2,13%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (34 votos)
72,34%

2. Satisfatória (10 votos)

21,28%

3. Regular (2 votos)

4,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (36 votos)

76,60%

2. Satisfatórios (8 votos)

17,02%

3. Regulares (1 votos)

2,13%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,13%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,13%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (33 votos)

70,21%

2. Satisfatórios (10 votos)

21,28%

3. Regulares (2 votos)

4,26%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,13%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,13%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (32 votos)

68,09%

2. Satisfatório (9 votos)

19,15%

3. Regular (3 votos)

6,38%

4. Insatisfatório (2 votos)

4,26%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,13%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (33 votos)

70,21%

2. Satisfatória (11 votos)

23,40%

3. Regular (2 votos)

4,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (35 votos)

74,47%

2. Satisfatório (10 votos)

21,28%

3. Regular (1 votos)

2,13%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (28 votos)

59,57%

2. Satisfatório (11 votos)

23,40%

3. Regular (5 votos)

10,64%

4. Insatisfatório (3 votos)

6,38%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (36 votos)

76,60%

2. Satisfatório (7 votos)

14,89%

3. Não sei responder (2 votos)

4,26%

4. Regular (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatório (1 votos)


2,13%

6. Muito insatisfatório (0 votos)


0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (39 votos)




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet



25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares



0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (37 votos)

78,72%

2. Satisfatória (7 votos)

14,89%

3. Não sei responder (2 votos)

4,26%

4. Regular (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (38 votos)

80,85%

2. Satisfatória (8 votos)

17,02%

3. Regular (1 votos)

2,13%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (38 votos)

80,85%

2. Satisfatórias (8 votos)

17,02%

3. Regulares (1 votos)

2,13%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (38 votos)

80,85%

2. Satisfatórios (6 votos)

12,77%

3. Não sei responder (2 votos)

4,26%

4. Regulares (1 votos)

2,13%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

4º período A – formulário 1

Código:	2750
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	43 / 76

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Não sei responder (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

6. Não sei responder (1 votos)

2,33%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Não sei responder (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

6. Não sei responder (1 votos)

2,33%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Não sei responder (2 votos)

4,65%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Não sei responder (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (23 votos)

53,49%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Não sei responder (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (23 votos)

53,49%

2. Satisfatórios (14 votos)

32,56%

3. Não sei responder (3 votos)

6,98%

4. Regulares (2 votos)

4,65%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,33%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos)

48,84%

2. 5 (10 votos)

23,26%

3. 2 (6 votos)

13,95%

4. 3 (2 votos)

4,65%

5. 4 (2 votos)

4,65%

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,33%

7. Não sei responder (1 votos)

2,33%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

- 4,65%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (27 votos)
- 62,79%
2. Satisfatória (12 votos)
- 27,91%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
- 4,65%
4. Regular (1 votos)
- 2,33%
5. Insatisfatória (1 votos)
- 2,33%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (25 votos)
- 58,14%
2. Satisfatória (12 votos)
- 27,91%
3. Regular (3 votos)
- 6,98%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 4,65%
5. Insatisfatória (1 votos)
- 2,33%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (18 votos)
- 41,86%
2. Satisfatória (15 votos)
- 34,88%
3. Regular (4 votos)
- 9,30%
4. Insatisfatória (3 votos)
- 6,98%
5. Muito insatisfatória (3 votos)
- 6,98%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (17 votos)
- 39,53%
2. Satisfatória (13 votos)
- 30,23%
3. Regular (7 votos)
- 16,28%
4. Muito insatisfatória (4 votos)

9,30%

5. Insatisfatória (2 votos)

4,65%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (23 votos)

53,49%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (2 votos)

4,65%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (22 votos)

51,16%

2. Satisfatórios (11 votos)

25,58%

3. Insatisfatórios (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatórios (3 votos)

5. Regulares (3 votos)
6,98%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (18 votos)
41,86%
2. Regular (11 votos)
25,58%
3. Satisfatória (9 votos)
20,93%
4. Muito insatisfatória (4 votos)
9,30%
5. Insatisfatória (1 votos)
2,33%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (25 votos)
58,14%
2. Satisfatória (12 votos)
27,91%
3. Regular (2 votos)
4,65%
4. Insatisfatória (2 votos)
4,65%
5. Muito insatisfatória (2 votos)
4,65%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (25 votos)
58,14%
2. Satisfatória (12 votos)
27,91%
3. Regular (4 votos)
9,30%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
4,65%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (25 votos)
58,14%
2. Satisfatória (12 votos)
27,91%
3. Regular (2 votos)
4,65%
4. Insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (21 votos)

48,84%

2. 5 (10 votos)

23,26%

3. 4 (5 votos)

11,63%

4. 3 (3 votos)

6,98%

5. 1 (discordo totalmente) (3 votos)

6,98%

6. Não sei responder (1 votos)

2,33%

7. 2 (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (19 votos)

44,19%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (8 votos)

18,60%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (6 votos)

13,95%

4. Muito insatisfatória (4 votos)

9,30%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (16 votos)

37,21%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (17 votos)

39,53%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (18 votos)

41,86%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (6 votos)

13,95%

4. Muito satisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (3 votos)

- 6,98%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,33%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (23 votos)
53,49%
2. Satisfatória (13 votos)
30,23%
3. Regular (3 votos)
6,98%
4. Não sei responder (3 votos)
6,98%
5. Insatisfatória (1 votos)
2,33%
6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (30 votos)
69,77%
2. Não sei responder (9 votos)
20,93%
3. Não (4 votos)
9,30%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos)
41,86%
2. 5 (11 votos)
25,58%
3. 4 (7 votos)
16,28%
4. 3 (3 votos)
6,98%
5. 1 (discordo totalmente) (2 votos)
4,65%
6. Não sei responder (2 votos)
4,65%
7. 2 (0 votos)
0,00%

4º período A – formulário 2

Código:	2751
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	42 / 76

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos)

45,24%

2. 5 (10 votos)

23,81%

3. 4 (6 votos)

14,29%

4. 2 (3 votos)

7,14%

5. 3 (2 votos)

4,76%

6. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

4,76%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

47,62%

2. 5 (11 votos)

26,19%

3. 3 (4 votos)

9,52%

4. 4 (4 votos)

- 9,52%
5. 1 (discordo totalmente) (2 votos)
4,76%
6. Não sei responder (1 votos)
2,38%
7. 2 (0 votos)
0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (21 votos)
50,00%
2. Satisfatória (12 votos)
28,57%
3. Regular (4 votos)
9,52%
4. Muito insatisfatória (4 votos)
9,52%
5. Insatisfatória (1 votos)
2,38%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (24 votos)
57,14%
2. Satisfatória (11 votos)
26,19%
3. Muito insatisfatória (3 votos)
7,14%
4. Regular (2 votos)
4,76%
5. Insatisfatória (2 votos)
4,76%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (23 votos)
54,76%
2. Satisfatório (12 votos)
28,57%
3. Insatisfatório (3 votos)
7,14%
4. Muito insatisfatório (2 votos)
4,76%
5. Regular (2 votos)
4,76%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (20 votos)
47,62%
2. Satisfatório (16 votos)

- 38,10%
3. Regular (3 votos)
7,14%
 4. Insatisfatório (2 votos)
4,76%
 5. Muito insatisfatório (1 votos)
2,38%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (21 votos)
50,00%
2. Satisfatória (14 votos)
33,33%
3. Regular (5 votos)
11,90%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,38%
5. Muito satisfatória (1 votos)
2,38%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (25 votos)
59,52%
2. Satisfatória (12 votos)
28,57%
3. Regular (3 votos)
7,14%
4. Insatisfatória (2 votos)
4,76%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (24 votos)
57,14%
2. Satisfatória (13 votos)
30,95%
3. Regular (5 votos)
11,90%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (24 votos)
57,14%
2. Satisfatória (11 votos)

- 26,19%
3. Regular (7 votos)
16,67%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (19 votos)
45,24%
2. Satisfatória (15 votos)
35,71%
3. Regular (6 votos)
14,29%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,38%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
2,38%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (22 votos)
52,38%
2. Satisfatórias (15 votos)
35,71%
3. Regulares (3 votos)
7,14%
4. Insatisfatórias (1 votos)
2,38%
5. Muito insatisfatórias (1 votos)
2,38%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (26 votos)
61,90%
2. Satisfatória (10 votos)
23,81%
3. Regular (3 votos)
7,14%
4. Muito insatisfatória (3 votos)
7,14%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (20 votos)
47,62%

2. Satisfatória (17 votos)

40,48%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (20 votos)

47,62%

2. Satisfatórios (17 votos)

40,48%

3. Regulares (5 votos)

11,90%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (21 votos)

50,00%

2. Satisfatórios (15 votos)

35,71%

3. Regulares (5 votos)

11,90%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (19 votos)

45,24%

2. Satisfatório (19 votos)

45,24%

3. Regular (3 votos)

7,14%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (24 votos)

57,14%

2. Satisfatória (14 votos)

33,33%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,76%

4. Regular (1 votos)

2,38%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (24 votos)

57,14%

2. Satisfatório (13 votos)

30,95%

3. Regular (3 votos)

7,14%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,38%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (20 votos)

47,62%

2. Satisfatório (18 votos)

42,86%

3. Regular (2 votos)

4,76%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

4,76%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (27 votos)

64,29%

2. Satisfatório (12 votos)

28,57%

3. Regular (2 votos)

4,76%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Não sei responder (0 votos)


0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)


0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (26 votos)




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet



25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares



0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (25 votos)

59,52%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Não sei responder (2 votos)

4,76%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Regular (1 votos)

2,38%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (27 votos)

64,29%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

2,38%

4. Não sei responder (1 votos)

2,38%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (25 votos)

59,52%

2. Satisfatórias (14 votos)

33,33%

3. Não sei responder (2 votos)

4,76%

4. Insatisfatórias (1 votos)

2,38%

5. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Regulares (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (26 votos)

61,90%

2. Satisfatórios (14 votos)

33,33%

3. Regulares (2 votos)

4,76%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4º período B – formulário 1

Código:	2753
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	39 / 75

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (25 votos)

64,10%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Insatisfatória (2 votos)

5,13%

4. Regular (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (22 votos)

56,41%

2. Satisfatória (15 votos)

38,46%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,13%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Não sei responder (1 votos)

2,56%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (13 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (23 votos)

58,97%

2. Satisfatórios (14 votos)

35,90%

3. Regulares (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (24 votos)

61,54%

2. 5 (9 votos)

23,08%

3. 4 (6 votos)

15,38%

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

5. 2 (0 votos)

0,00%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (13 votos)

33,33%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (25 votos)

64,10%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (13 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (13 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (24 votos)

61,54%

2. Satisfatórios (14 votos)

35,90%

3. Regulares (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (27 votos)

69,23%

2. Satisfatória (10 votos)

25,64%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (24 votos)

61,54%

2. Satisfatória (11 votos)

28,21%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (9 votos)

23,08%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (28 votos)

71,79%

2. Satisfatória (7 votos)

17,95%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos)

58,97%

2. 5 (7 votos)

17,95%

3. 3 (4 votos)

10,26%

4. 4 (2 votos)

5,13%

5. Não sei responder (2 votos)

5,13%

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,56%

7. 2 (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

5,13%

4. Regular (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (18 votos)

46,15%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (18 votos)

46,15%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (22 votos)

56,41%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (12 votos)

30,77%

3. Regular (5 votos)

12,82%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (15 votos)

38,46%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (22 votos)

56,41%

2. Satisfatória (14 votos)

35,90%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito satisfatória (1 votos)

2,56%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (15 votos)

38,46%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,56%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (23 votos)

58,97%

2. Satisfatória (15 votos)

38,46%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

- 2,56%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (22 votos)
56,41%
2. Satisfatória (15 votos)
38,46%
3. Insatisfatória (1 votos)
2,56%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,56%
5. Não sei responder (0 votos)
0,00%
6. Regular (0 votos)
0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (35 votos)
89,74%
2. Não sei responder (4 votos)
10,26%
3. Não (0 votos)
0,00%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (24 votos)
61,54%
2. 5 (9 votos)
23,08%
3. 4 (4 votos)
10,26%
4. 3 (1 votos)
2,56%
5. Não sei responder (1 votos)
2,56%
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)
0,00%
7. 2 (0 votos)
0,00%

4º período B – formulário 2

Código:	2754
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	36 / 75

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (19 votos)

52,78%

2. 5 (13 votos)

36,11%

3. 4 (4 votos)

11,11%

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

5. 2 (0 votos)

0,00%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)

61,11%

2. 5 (12 votos)

33,33%

3. 4 (2 votos)

5,56%

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

5. 2 (0 votos)

- 0,00%
6. 3 (0 votos)
0,00%
7. Não sei responder (0 votos)
0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (23 votos)
63,89%
2. Satisfatória (10 votos)
27,78%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
5,56%
4. Regular (1 votos)
2,78%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (24 votos)
66,67%
2. Satisfatória (8 votos)
22,22%
3. Regular (2 votos)
5,56%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
5,56%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (21 votos)
58,33%
2. Satisfatório (10 votos)
27,78%
3. Regular (3 votos)
8,33%
4. Muito insatisfatório (2 votos)
5,56%
5. Insatisfatório (0 votos)
0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (19 votos)
52,78%
2. Satisfatório (14 votos)
38,89%
3. Muito insatisfatório (2 votos)

- 5,56%
4. Regular (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatório (0 votos)
- 0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 58,33%
2. Satisfatória (11 votos)
- 30,56%
3. Regular (2 votos)
- 5,56%
4. Muito satisfatória (2 votos)
- 5,56%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (20 votos)
- 55,56%
2. Satisfatória (13 votos)
- 36,11%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,56%
4. Regular (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (23 votos)
- 63,89%
2. Satisfatória (10 votos)
- 27,78%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,56%
4. Regular (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 58,33%
2. Satisfatória (12 votos)
- 33,33%
3. Muito insatisfatória (2 votos)

- 5,56%
4. Regular (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Satisfatória (17 votos)
- 47,22%
2. Muito satisfatória (15 votos)
- 41,67%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,56%
4. Regular (2 votos)
- 5,56%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (20 votos)
- 55,56%
2. Satisfatórias (13 votos)
- 36,11%
3. Muito insatisfatórias (2 votos)
- 5,56%
4. Regulares (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatórias (0 votos)
- 0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (27 votos)
- 75,00%
2. Satisfatória (7 votos)
- 19,44%
3. Regular (1 votos)
- 2,78%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,78%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (24 votos)
- 66,67%
2. Satisfatória (10 votos)
- 27,78%

3. Regular (1 votos)

2,78%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,78%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (22 votos)

61,11%

2. Satisfatórios (10 votos)

27,78%

3. Insatisfatórios (2 votos)

5,56%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,78%

5. Regulares (1 votos)

2,78%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (22 votos)

61,11%

2. Satisfatórios (9 votos)

25,00%

3. Regulares (3 votos)

8,33%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,78%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,78%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (23 votos)

63,89%

2. Satisfatório (10 votos)

27,78%

3. Regular (2 votos)

5,56%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,78%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (22 votos)

61,11%

2. Satisfatória (12 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,78%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,78%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (23 votos)

63,89%

2. Satisfatório (10 votos)

27,78%

3. Regular (1 votos)

2,78%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,78%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,78%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (22 votos)

61,11%

2. Satisfatório (12 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,78%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,78%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (22 votos)

61,11%

2. Satisfatório (12 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

2,78%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,78%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)


0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (24 votos)

66,67%


2. Satisfatória (9 votos)




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico




24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet




25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física



28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



	0,00%
6. Insatisfatórios (0 votos)	0,00%

4º período D – formulário 1

Código:	2756
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 4º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	38 / 70

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (26 votos)	68,42%
2. Satisfatória (10 votos)	26,32%
3. Regular (1 votos)	2,63%
4. Muito insatisfatória (1 votos)	2,63%
5. Não sei responder (0 votos)	0,00%
6. Insatisfatória (0 votos)	0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (26 votos)	68,42%
2. Satisfatória (10 votos)	26,32%
3. Regular (1 votos)	2,63%
4. Muito insatisfatória (1 votos)	2,63%
5. Não sei responder (0 votos)	0,00%
6. Insatisfatória (0 votos)	

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (23 votos)

60,53%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Regular (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Não sei responder (1 votos)

2,63%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Regular (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (23 votos)

60,53%

2. Satisfatórios (12 votos)

31,58%

3. Não sei responder (2 votos)

5,26%

4. Regulares (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)

57,89%

2. 5 (11 votos)

28,95%

3. 2 (2 votos)

5,26%

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,63%

5. 4 (1 votos)

2,63%

6. Não sei responder (1 votos)

2,63%

7. 3 (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Muito satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (20 votos)

52,63%

2. Satisfatórios (18 votos)

47,37%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Muito satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (27 votos)

71,05%

2. Satisfatória (11 votos)

28,95%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)

57,89%

2. 5 (12 votos)

31,58%

3. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,63%

4. 2 (1 votos)

2,63%

5. 3 (1 votos)

2,63%

6. 4 (1 votos)

2,63%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (22 votos)

- 57,89%
2. Satisfatória (11 votos)
28,95%
3. Regular (4 votos)
10,53%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,63%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (23 votos)
60,53%
2. Satisfatória (15 votos)
39,47%
3. Regular (0 votos)
0,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:


1. Muito satisfatória (19 votos)
50,00%
2. Satisfatória (17 votos)
44,74%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:


1. Muito satisfatória (21 votos)
55,26%
2. Satisfatória (15 votos)
39,47%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:


1. Muito satisfatória (23 votos)




32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:



33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão



34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza



35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação



3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,63%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (22 votos)
57,89%
2. Satisfatória (13 votos)
34,21%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,63%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (22 votos)
57,89%
2. Satisfatória (13 votos)
34,21%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Muito satisfatória (1 votos)
2,63%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (22 votos)
57,89%
2. Satisfatória (13 votos)
34,21%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,63%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (23 votos)
60,53%
2. Satisfatória (12 votos)
31,58%
3. Regular (2 votos)
5,26%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,63%
5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (30 votos)

78,95%

2. Não sei responder (5 votos)

13,16%

3. Não (3 votos)

7,89%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos)

44,74%

2. 5 (11 votos)

28,95%

3. 1 (discordo totalmente) (3 votos)

7,89%

4. Não sei responder (3 votos)

7,89%

5. 4 (2 votos)

5,26%

6. 2 (1 votos)

2,63%

7. 3 (1 votos)

2,63%

4º período D – formulário 2

Código:	2757
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 4º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	35 / 70

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

57,14%

2. 5 (11 votos)

31,43%

3. 4 (2 votos)

5,71%

4. 3 (1 votos)

2,86%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,86%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)

62,86%

2. 5 (7 votos)

20,00%

3. 4 (4 votos)

11,43%

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,86%

- 5. 2 (1 votos)
2,86%
- 6. 3 (0 votos)
0,00%
- 7. Não sei responder (0 votos)
0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

- 1. Muito satisfatória (22 votos)
62,86%
- 2. Satisfatória (10 votos)
28,57%
- 3. Regular (2 votos)
5,71%
- 4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,86%
- 5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

- 1. Muito satisfatória (23 votos)
65,71%
- 2. Satisfatória (10 votos)
28,57%
- 3. Regular (1 votos)
2,86%
- 4. Insatisfatória (1 votos)
2,86%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

- 1. Muito satisfatório (23 votos)
65,71%
- 2. Satisfatório (10 votos)
28,57%
- 3. Regular (2 votos)
5,71%
- 4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

- 1. Muito satisfatório (21 votos)
60,00%
- 2. Satisfatório (10 votos)
28,57%

3. Regular (3 votos)
8,57%
4. Insatisfatório (1 votos)
2,86%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (25 votos)
71,43%
2. Satisfatória (9 votos)
25,71%
3. Regular (1 votos)
2,86%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito satisfatória (0 votos)
0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (25 votos)
71,43%
2. Satisfatória (10 votos)
28,57%
3. Regular (0 votos)
0,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (24 votos)
68,57%
2. Satisfatória (10 votos)
28,57%
3. Insatisfatória (1 votos)
2,86%
4. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Regular (0 votos)
0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (22 votos)
62,86%
2. Satisfatória (13 votos)
37,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

5,71%

4. Regular (1 votos)

2,86%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,86%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (21 votos)

60,00%

2. Satisfatórias (11 votos)

31,43%

3. Regulares (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatórias (1 votos)

2,86%

5. Muito insatisfatórias (1 votos)

2,86%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (23 votos)

65,71%

2. Satisfatória (11 votos)

31,43%

3. Insatisfatória (1 votos)

2,86%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (20 votos)

57,14%

2. Satisfatória (12 votos)

- 34,29%
3. Regular (1 votos)
2,86%
 4. Insatisfatória (1 votos)
2,86%
 5. Muito insatisfatória (1 votos)
2,86%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (24 votos)
68,57%
2. Satisfatórios (10 votos)
28,57%
3. Regulares (1 votos)
2,86%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (20 votos)
57,14%
2. Satisfatórios (13 votos)
37,14%
3. Regulares (2 votos)
5,71%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (23 votos)
65,71%
2. Satisfatório (10 votos)
28,57%
3. Regular (2 votos)
5,71%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (22 votos)
62,86%
2. Satisfatória (12 votos)

- 34,29%
3. Insatisfatória (1 votos)
2,86%
4. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Regular (0 votos)
0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (22 votos)
62,86%
2. Satisfatório (12 votos)
34,29%
3. Regular (1 votos)
2,86%
4. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:


1. Muito satisfatório (24 votos)
68,57%
2. Satisfatório (9 votos)
25,71%
3. Regular (1 votos)
2,86%
4. Insatisfatório (1 votos)
2,86%
5. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é


1. Muito satisfatório (25 votos)
71,43%
2. Satisfatório (9 votos)
25,71%
3. Não sei responder (1 votos)
2,86%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatório (0 votos)
0,00%
6. Muito insatisfatório (0 votos)
0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários


1. Muito satisfatória (24 votos)
68,57%




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico




24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet




25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física



28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



- 0,00%
6. Muito insatisfatórios (0 votos)
- 0,00%

6º período A – formulário 1

Código:	2759
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 6º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	51 / 89

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (34 votos)
- 66,67%
2. Satisfatória (14 votos)
- 27,45%
3. Regular (2 votos)
- 3,92%
4. Insatisfatória (1 votos)
- 1,96%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
- 0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
- 0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (39 votos)
- 76,47%
2. Satisfatória (11 votos)
- 21,57%
3. Regular (1 votos)
- 1,96%
4. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (34 votos)

66,67%

2. Satisfatória (15 votos)

29,41%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (33 votos)

64,71%

2. Satisfatória (15 votos)

29,41%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Não sei responder (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (3 votos)

5,88%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (33 votos)

64,71%

2. Satisfatórios (15 votos)

29,41%

3. Regulares (3 votos)

5,88%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos)

50,98%

2. 5 (11 votos)

21,57%

3. 4 (9 votos)

17,65%

4. 1 (discordo totalmente) (3 votos)

5,88%

5. 2 (2 votos)

3,92%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (38 votos)

74,51%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (37 votos)

72,55%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (33 votos)

64,71%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (29 votos)

56,86%

2. Satisfatória (15 votos)

29,41%

3. Regular (4 votos)

7,84%

4. Insatisfatória (3 votos)

5,88%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (34 votos)

66,67%

2. Satisfatória (12 votos)

23,53%

3. Regular (3 votos)

5,88%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,92%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (36 votos)

70,59%

2. Satisfatória (13 votos)

25,49%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (32 votos)

62,75%

2. Satisfatórios (17 votos)

33,33%

3. Regulares (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatórios (0 votos)



5. Muito insatisfatórios (0 votos)



20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (25 votos)



2. Satisfatória (16 votos)



3. Regular (8 votos)



4. Insatisfatória (2 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (37 votos)



2. Satisfatória (11 votos)



3. Regular (3 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (39 votos)



2. Satisfatória (11 votos)



3. Regular (1 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (36 votos)



2. Satisfatória (12 votos)



3. Regular (3 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (40 votos)

78,43%

2. Satisfatória (10 votos)

19,61%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (26 votos)

50,98%

2. 5 (14 votos)

27,45%

3. 4 (6 votos)

11,76%

4. 2 (2 votos)

3,92%

5. 3 (2 votos)

3,92%

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

1,96%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (31 votos)

60,78%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Muito insatisfatória (4 votos)

7,84%


4. Regular (2 votos)

3,92%


5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%


27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:




28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:



29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:



30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:



31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (31 votos)

60,78%

2. Satisfatória (16 votos)

31,37%

3. Regular (3 votos)

5,88%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,96%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (15 votos)

29,41%

3. Regular (1 votos)

1,96%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (30 votos)

58,82%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (5 votos)

9,80%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,92%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (33 votos)

64,71%

2. Satisfatória (16 votos)

31,37%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (35 votos)

68,63%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (33 votos)

64,71%

2. Satisfatória (16 votos)

31,37%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (32 votos)

62,75%

2. Satisfatória (17 votos)

33,33%

3. Regular (2 votos)

3,92%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (34 votos)

66,67%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (3 votos)

5,88%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (34 votos)

66,67%

2. Satisfatória (14 votos)

27,45%

3. Regular (3 votos)

- 5,88%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (36 votos)
70,59%
2. Satisfatória (13 votos)
25,49%
3. Regular (2 votos)
3,92%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (43 votos)
84,31%
2. Não sei responder (5 votos)
9,80%
3. Não (3 votos)
5,88%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (28 votos)
54,90%
2. 5 (10 votos)
19,61%
3. 4 (7 votos)
13,73%
4. Não sei responder (3 votos)
5,88%
5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)
1,96%
6. 2 (1 votos)
1,96%
7. 3 (1 votos)
1,96%

6º período A – formulário 2

Código:	2760
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	50 / 89

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (33 votos)

66,00%

2. 5 (7 votos)

14,00%

3. 4 (6 votos)

12,00%

4. 1 (discordo totalmente) (3 votos)

6,00%

5. 3 (1 votos)

2,00%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (31 votos)

62,00%

2. 5 (7 votos)

14,00%

3. 4 (6 votos)

12,00%

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

4,00%

5. Não sei responder (2 votos)

4,00%

6. 2 (1 votos)

2,00%

7. 3 (1 votos)

2,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (30 votos)

60,00%

2. Satisfatória (14 votos)

28,00%

3. Regular (5 votos)

10,00%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (34 votos)

68,00%

2. Satisfatória (13 votos)

26,00%

3. Regular (2 votos)

4,00%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (32 votos)

64,00%

2. Satisfatório (12 votos)

24,00%

3. Regular (4 votos)

8,00%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,00%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (33 votos)

66,00%

2. Satisfatório (13 votos)

26,00%

3. Regular (4 votos)

8,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (30 votos)

60,00%

2. Satisfatória (13 votos)

26,00%

3. Regular (3 votos)

6,00%

4. Muito satisfatória (3 votos)

6,00%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (36 votos)

72,00%

2. Satisfatória (12 votos)

24,00%

3. Regular (2 votos)

4,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (33 votos)

66,00%

2. Satisfatória (13 votos)

26,00%

3. Regular (2 votos)

4,00%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (29 votos)

58,00%

2. Satisfatória (16 votos)

32,00%

3. Regular (3 votos)

6,00%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (28 votos)

56,00%

2. Satisfatória (18 votos)

36,00%

3. Regular (2 votos)

4,00%

4. Insatisfatória (2 votos)

4,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (30 votos)

60,00%

2. Satisfatórias (17 votos)

34,00%

3. Regulares (2 votos)

4,00%

4. Insatisfatórias (1 votos)

2,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (37 votos)

74,00%

2. Satisfatória (12 votos)

24,00%

3. Regular (1 votos)

2,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (32 votos)

64,00%

2. Satisfatória (13 votos)

- 26,00%
- 3. Regular (5 votos)
10,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

- 1. Muito satisfatórios (30 votos)
60,00%
- 2. Satisfatórios (13 votos)
26,00%
- 3. Regulares (3 votos)
6,00%
- 4. Muito insatisfatórios (3 votos)
6,00%
- 5. Insatisfatórios (1 votos)
2,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:


- 1. Muito satisfatórios (31 votos)
62,00%
- 2. Satisfatórios (11 votos)
22,00%
- 3. Regulares (4 votos)
8,00%
- 4. Insatisfatórios (3 votos)
6,00%
- 5. Muito insatisfatórios (1 votos)
2,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):


- 1. Muito satisfatório (32 votos)
64,00%
- 2. Satisfatório (12 votos)
24,00%
- 3. Regular (5 votos)
10,00%
- 4. Muito insatisfatório (1 votos)
2,00%
- 5. Insatisfatório (0 votos)
0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:


- 1. Muito satisfatória (31 votos)
62,00%
- 2. Satisfatória (15 votos)




19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:



20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:




21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é




22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários







23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico




24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet




25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física



28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



- 0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
- 0,00%

6º período B – formulário 1

Código:	2762
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 6º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	40 / 77

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (26 votos)
- 65,00%
2. Satisfatória (13 votos)
- 32,50%
3. Regular (1 votos)
- 2,50%
4. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
- 0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
- 0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (25 votos)
- 62,50%
2. Satisfatória (13 votos)
- 32,50%
3. Regular (1 votos)
- 2,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

60,00%

2. Satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (23 votos)

57,50%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (23 votos)

57,50%

2. Satisfatórios (16 votos)

40,00%

3. Regulares (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1 (discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (23 votos)

57,50%

2. 5 (11 votos)

27,50%

3. 4 (4 votos)

10,00%

4. 3 (1 votos)

2,50%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,50%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Muito insatisfatória (3 votos)

- 7,50%
4. Regular (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 52,50%
2. Satisfatória (13 votos)
- 32,50%
3. Regular (4 votos)
- 10,00%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (22 votos)
- 55,00%
2. Satisfatória (16 votos)
- 40,00%
3. Regular (1 votos)
- 2,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (20 votos)
- 50,00%
2. Satisfatória (17 votos)
- 42,50%
3. Regular (2 votos)
- 5,00%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Satisfatória (18 votos)
- 45,00%
2. Muito satisfatória (17 votos)
- 42,50%
3. Regular (3 votos)

- 7,50%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
2,50%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (21 votos)
52,50%
2. Satisfatória (17 votos)
42,50%
3. Regular (1 votos)
2,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (23 votos)
57,50%
2. Satisfatória (15 votos)
37,50%
3. Regular (1 votos)
2,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (20 votos)
50,00%
2. Satisfatória (16 votos)
40,00%
3. Regular (3 votos)
7,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (20 votos)
50,00%
2. Satisfatórios (17 votos)
42,50%
3. Regulares (2 votos)

- 5,00%
4. Muito insatisfatórios (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatórios (0 votos)
- 0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (20 votos)
- 50,00%
2. Satisfatória (14 votos)
- 35,00%
3. Regular (5 votos)
- 12,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (23 votos)
- 57,50%
2. Satisfatória (14 votos)
- 35,00%
3. Regular (2 votos)
- 5,00%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 52,50%
2. Satisfatória (13 votos)
- 32,50%
3. Regular (4 votos)
- 10,00%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (22 votos)
- 55,00%
2. Satisfatória (15 votos)
- 37,50%
3. Regular (2 votos)

- 5,00%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 52,50%
2. Satisfatória (14 votos)
- 35,00%
3. Regular (3 votos)
- 7,50%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%


25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (16 votos)
- 40,00%
2. 5 (14 votos)
- 35,00%
3. 4 (7 votos)
- 17,50%
4. 3 (3 votos)
- 7,50%
5. 1 (discordo totalmente) (0 votos)
- 0,00%
6. 2 (0 votos)
- 0,00%
7. Não sei responder (0 votos)
- 0,00%


26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (20 votos)
- 50,00%
2. Satisfatória (17 votos)
- 42,50%
3. Regular (1 votos)
- 2,50%
4. Insatisfatória (1 votos)
- 2,50%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
- 2,50%


27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:




28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:




29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:




30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:




31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:




32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:



33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão



34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza



35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (2 votos)

- 5,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (19 votos)
47,50%
2. Satisfatória (17 votos)
42,50%
3. Regular (4 votos)
10,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (34 votos)
85,00%
2. Não (3 votos)
7,50%
3. Não sei responder (3 votos)
7,50%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos)
45,00%
2. 5 (12 votos)
30,00%
3. 3 (4 votos)
10,00%
4. 4 (3 votos)
7,50%
5. Não sei responder (3 votos)
7,50%
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)
0,00%
7. 2 (0 votos)
0,00%

6º período B – formulário 2

Código:	2763
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	39 / 77

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos)

46,15%

2. 5 (10 votos)

25,64%

3. 4 (7 votos)

17,95%

4. 3 (2 votos)

5,13%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,56%

6. Não sei responder (1 votos)

2,56%


7. 2 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

51,28%



3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:



4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:



5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:



2. Satisfatório (16 votos)

41,03%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Satisfatório (20 votos)

51,28%

2. Muito satisfatório (15 votos)

38,46%

3. Regular (4 votos)

10,26%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (18 votos)

46,15%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (17 votos)

43,59%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (19 votos)

48,72%

3. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (17 votos)

43,59%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Satisfatória (18 votos)

46,15%

2. Muito satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (4 votos)

10,26%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,56%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Satisfatórias (19 votos)

48,72%

2. Muito satisfatórias (18 votos)

46,15%

3. Regulares (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Satisfatória (17 votos)

43,59%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (18 votos)

46,15%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Satisfatórios (21 votos)

53,85%

2. Muito satisfatórios (17 votos)

43,59%

3. Regulares (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Satisfatórios (19 votos)

48,72%

2. Muito satisfatórios (16 votos)

41,03%

3. Regulares (4 votos)

10,26%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (19 votos)

48,72%

2. Satisfatório (17 votos)

43,59%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Satisfatória (20 votos)

51,28%

2. Muito satisfatória (16 votos)

41,03%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Satisfatório (19 votos)

48,72%

2. Muito satisfatório (18 votos)

46,15%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (18 votos)

46,15%

2. Satisfatório (18 votos)

46,15%

3. Regular (3 votos)

7,69%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Satisfatório (19 votos)

48,72%

2. Muito satisfatório (18 votos)

46,15%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (19 votos)

48,72%

2. Satisfatória (17 votos)

43,59%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Não sei responder (1 votos)

2,56%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Satisfatório (19 votos)

48,72%

2. Muito satisfatório (18 votos)

46,15%

3. Regular (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Satisfatória (21 votos)

53,85%

2. Muito satisfatória (17 votos)

43,59%

3. Regular (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%


6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares



26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital



27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física



28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (19 votos)

48,72%

2. Satisfatórias (18 votos)

46,15%

3. Regulares (2 votos)

5,13%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Satisfatórios (22 votos)

56,41%

2. Muito satisfatórios (16 votos)

41,03%

3. Regulares (1 votos)

2,56%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6º período D – formulário 1

Código:	2766
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	38 / 86

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos)

44,74%

2. 5 (12 votos)

31,58%

3. 4 (5 votos)

13,16%

4. 3 (2 votos)

5,26%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,63%

6. Não sei responder (1 votos)

2,63%

7. 2 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

52,63%

2. 5 (10 votos)

26,32%

3. 4 (4 votos)

10,53%

4. 2 (2 votos)

5,26%

5. Não sei responder (2 votos)

5,26%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

- 7,89%
5. Insatisfatória (1 votos)
- 2,63%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (21 votos)
- 55,26%
2. Satisfatória (12 votos)
- 31,58%
3. Regular (3 votos)
- 7,89%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (21 votos)
- 55,26%
2. Satisfatório (13 votos)
- 34,21%
3. Regular (2 votos)
- 5,26%
4. Muito insatisfatório (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatório (0 votos)
- 0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:


1. Muito satisfatório (19 votos)
- 50,00%
2. Satisfatório (12 votos)
- 31,58%
3. Regular (5 votos)
- 13,16%
4. Muito insatisfatório (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatório (0 votos)
- 0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:


1. Muito satisfatória (21 votos)
- 55,26%
2. Satisfatória (12 votos)
- 31,58%
3. Regular (3 votos)
- 7,89%
4. Muito satisfatória (2 votos)




8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:




9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:



10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:



11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:



- 5,26%
5. Insatisfatória (1 votos)
- 2,63%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (20 votos)
- 52,63%
2. Satisfatórias (14 votos)
- 36,84%
3. Regulares (2 votos)
- 5,26%
4. Muito insatisfatórias (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatórias (0 votos)
- 0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (23 votos)
- 60,53%
2. Satisfatória (11 votos)
- 28,95%
3. Regular (2 votos)
- 5,26%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (17 votos)
- 44,74%
2. Satisfatória (17 votos)
- 44,74%
3. Regular (2 votos)
- 5,26%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
- 5,26%
5. Insatisfatória (0 votos)
- 0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (19 votos)
- 50,00%
2. Satisfatórios (14 votos)
- 36,84%
3. Regulares (4 votos)
- 10,53%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (16 votos)

42,11%

2. Satisfatórios (16 votos)

42,11%

3. Regulares (4 votos)

10,53%

4. Muito insatisfatórios (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (18 votos)

47,37%

2. Satisfatório (16 votos)

42,11%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Satisfatório (16 votos)

42,11%

3. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (20 votos)

52,63%

2. Satisfatório (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (24 votos)

63,16%

2. Satisfatório (12 votos)

31,58%

3. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Não sei responder (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Muito satisfatório (26 votos)

68,42%

2. Satisfatório (10 votos)

26,32%

3. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Não sei responder (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (9 votos)

23,68%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Não sei responder (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (10 votos)

26,32%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (11 votos)

28,95%

3. Não sei responder (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (22 votos)

57,89%

2. Satisfatórias (10 votos)

26,32%

3. Não sei responder (3 votos)

7,89%

4. Regulares (2 votos)

5,26%

5. Muito satisfatórias (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (24 votos)

63,16%

2. Satisfatórios (11 votos)

28,95%

3. Regulares (1 votos)

2,63%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6º período D – formulário 2

Código:	2766
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 6º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	38 / 86

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos)

44,74%

2. 5 (12 votos)

31,58%

3. 4 (5 votos)

13,16%

4. 3 (2 votos)

5,26%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,63%

6. Não sei responder (1 votos)

2,63%


7. 2 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

52,63%



3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:



4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:



5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:



2. Satisfatório (13 votos)

34,21%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Satisfatório (12 votos)

31,58%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Muito satisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Muito satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (20 votos)

52,63%

2. Satisfatórias (14 votos)

36,84%

3. Regulares (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatórias (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (23 votos)

60,53%

2. Satisfatória (11 votos)

28,95%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (19 votos)

50,00%

2. Satisfatórios (14 votos)

36,84%

3. Regulares (4 votos)

10,53%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (16 votos)

42,11%

2. Satisfatórios (16 votos)

42,11%

3. Regulares (4 votos)

10,53%

4. Muito insatisfatórios (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (18 votos)

47,37%

2. Satisfatório (16 votos)

42,11%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Satisfatório (16 votos)

42,11%

3. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (20 votos)

52,63%

2. Satisfatório (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (24 votos)

63,16%

2. Satisfatório (12 votos)

31,58%

3. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Não sei responder (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Muito satisfatório (26 votos)

68,42%

2. Satisfatório (10 votos)

26,32%

3. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Muito satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Não sei responder (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (9 votos)

23,68%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Não sei responder (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (10 votos)

26,32%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (24 votos)

63,16%

2. Satisfatória (11 votos)

28,95%

3. Não sei responder (2 votos)

5,26%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (22 votos)

57,89%

2. Satisfatórias (10 votos)

26,32%

3. Não sei responder (3 votos)

7,89%

4. Regulares (2 votos)

5,26%

5. Muito satisfatórias (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (24 votos)

63,16%

2. Satisfatórios (11 votos)

28,95%

3. Regulares (1 votos)

2,63%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

8º período A – formulário 1

Código:	2768
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	40 / 67

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Satisfatórios (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatórios (17 votos)

42,50%

3. Regulares (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos)

45,00%

2. 5 (15 votos)

37,50%

3. 4 (3 votos)

7,50%

4. 3 (2 votos)

5,00%

5. 2 (1 votos)

2,50%

6. Não sei responder (1 votos)

2,50%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Satisfatória (19 votos)

47,50%

3. Regular (1 votos)

2,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (20 votos)

- 50,00%
2. Satisfatória (18 votos)
45,00%
3. Regular (2 votos)
5,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (20 votos)
50,00%
2. Satisfatória (19 votos)
47,50%
3. Regular (1 votos)
2,50%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Satisfatória (20 votos)
50,00%
2. Muito satisfatória (18 votos)
45,00%
3. Regular (2 votos)
5,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Satisfatória (20 votos)
50,00%
2. Muito satisfatória (16 votos)
40,00%
3. Regular (3 votos)
7,50%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Satisfatória (20 votos)

- 50,00%
2. Muito satisfatória (17 votos)
42,50%
3. Regular (2 votos)
5,00%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Satisfatória (20 votos)
50,00%
2. Muito satisfatória (18 votos)
45,00%
3. Regular (2 votos)
5,00%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança


1. Satisfatória (19 votos)
47,50%
2. Muito satisfatória (16 votos)
40,00%
3. Regular (4 votos)
10,00%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis


1. Muito satisfatórios (19 votos)
47,50%
2. Satisfatórios (19 votos)
47,50%
3. Regulares (2 votos)
5,00%
4. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade


1. Satisfatória (19 votos)



21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:



22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:



23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:



24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (24 votos)

- 60,00%
2. Satisfatória (15 votos)
37,50%
3. Regular (1 votos)
2,50%
4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 5 (17 votos)
42,50%
2. 6 (concordo totalmente) (12 votos)
30,00%
3. 4 (5 votos)
12,50%
4. 2 (3 votos)
7,50%
5. 3 (3 votos)
7,50%
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)
0,00%
7. Não sei responder (0 votos)
0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (17 votos)
42,50%
2. Satisfatória (17 votos)
42,50%
3. Regular (5 votos)
12,50%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Satisfatória (21 votos)
52,50%
2. Muito satisfatória (9 votos)
22,50%
3. Regular (8 votos)
20,00%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (14 votos)

35,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Muito satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (14 votos)

35,00%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Satisfatória (24 votos)

60,00%

2. Muito satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Satisfatória (23 votos)

57,50%

2. Muito satisfatória (10 votos)

25,00%

3. Regular (6 votos)

15,00%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Satisfatória (24 votos)

60,00%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Satisfatória (25 votos)

62,50%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Muito satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (8 votos)

20,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Satisfatória (23 votos)

57,50%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Satisfatória (18 votos)

45,00%

3. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

4. Regular (1 votos)

2,50%

5. Não sei responder (1 votos)

2,50%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (31 votos)

77,50%

2. Não sei responder (5 votos)

12,50%

3. Não (4 votos)

10,00%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 5 (18 votos)

45,00%

2. 6 (concordo totalmente) (12 votos)

30,00%

3. 4 (4 votos)

10,00%

4. 3 (3 votos)

7,50%

5. Não sei responder (2 votos)

5,00%

6. 2 (1 votos)

2,50%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

8º período A – formulário 2

Código:	2769
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	38 / 67

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 5 (18 votos)
47,37%
2. 6 (concordo totalmente) (12 votos)
31,58%
3. 4 (5 votos)
13,16%
4. Não sei responder (1 votos)
2,63%
5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)
2,63%
6. 2 (1 votos)
2,63%
7. 3 (0 votos)
0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 5 (18 votos)
47,37%

2. 6 (concordo totalmente) (14 votos)

36,84%

3. 4 (3 votos)

7,89%

4. 2 (1 votos)

2,63%

5. 3 (1 votos)

2,63%

6. Não sei responder (1 votos)

2,63%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Satisfatório (23 votos)

60,53%

2. Muito satisfatório (11 votos)

28,95%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Satisfatório (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatório (8 votos)

21,05%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Insatisfatório (3 votos)

7,89%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Satisfatória (25 votos)

65,79%

2. Muito satisfatória (11 votos)

28,95%

3. Muito satisfatória (1 votos)

2,63%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (16 votos)

42,11%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Satisfatória (22 votos)

57,89%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Satisfatórias (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatórias (14 votos)

36,84%

3. Regulares (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (18 votos)

47,37%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Muito satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Satisfatórios (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatórios (12 votos)

31,58%

3. Regulares (4 votos)

10,53%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Satisfatórios (20 votos)

52,63%

2. Muito satisfatórios (11 votos)

28,95%

3. Regulares (6 votos)

15,79%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Satisfatório (22 votos)

57,89%

2. Muito satisfatório (11 votos)

28,95%

3. Regular (4 votos)

10,53%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Satisfatório (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatório (14 votos)

36,84%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Satisfatório (22 votos)

57,89%

2. Muito satisfatório (15 votos)

39,47%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatório (18 votos)

47,37%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Muito satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Satisfatório (18 votos)

47,37%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Muito satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Não sei responder (1 votos)

2,63%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (18 votos)

47,37%

3. Regular (1 votos)

2,63%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Satisfatórias (23 votos)

60,53%

2. Muito satisfatórias (11 votos)

28,95%

3. Regulares (3 votos)

7,89%

4. Não sei responder (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Satisfatórios (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatórios (17 votos)

44,74%

3. Regulares (2 votos)

5,26%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão

1. Satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Não sei responder (3 votos)

7,89%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Não sei responder (5 votos)

13,16%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Não sei responder (5 votos)

13,16%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Não sei responder (4 votos)

10,53%

4. Regular (3 votos)

7,89%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

1. Satisfatória (21 votos)

55,26%

2. Muito satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Não sei responder (4 votos)

10,53%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

1. Satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Muito satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Não sei responder (4 votos)

10,53%

4. Regular (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

1. Satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Muito satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Não sei responder (4 votos)

10,53%

4. Regular (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

8º período B– formulário 1

Código:	2771
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	30 / 71

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (19 votos)

63,33%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

63,33%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (19 votos)

63,33%

2. Satisfatória (8 votos)

26,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (17 votos)

56,67%

2. Satisfatórios (11 votos)

36,67%

3. Regulares (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1 (discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a


assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.



11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão



12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza



13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (19 votos)

63,33%

2. Satisfatória (8 votos)

26,67%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Regular (3 votos)

10,00%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (1 votos)

3,33%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (16 votos)

53,33%

2. Satisfatória (8 votos)

26,67%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (18 votos)

60,00%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (12 votos)

40,00%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

10,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (16 votos)

53,33%

2. Satisfatórios (10 votos)

33,33%

3. Regulares (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatórios (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (8 votos)

26,67%

3. Regular (5 votos)

16,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (16 votos)

53,33%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (18 votos)

60,00%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 5 (11 votos)

36,67%

2. 6 (concordo totalmente) (11 votos)

36,67%

3. 4 (6 votos)

20,00%

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

6,67%

5. 3 (1 votos)

3,33%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (18 votos)

60,00%

2. Satisfatória (7 votos)

23,33%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (1 votos)

3,33%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (13 votos)

43,33%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

63,33%

2. Satisfatória (8 votos)

26,67%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (9 votos)

30,00%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

4. Regular (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (1 votos)

3,33%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (14 votos)

46,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (12 votos)

40,00%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (14 votos)

46,67%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (1 votos)

3,33%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (16 votos)

53,33%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (2 votos)

6,67%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (14 votos)

46,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (4 votos)

13,33%

4. Muito satisfatória (2 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (17 votos)

56,67%

2. Satisfatória (10 votos)

33,33%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (15 votos)

50,00%

2. Satisfatória (11 votos)

36,67%

3. Regular (3 votos)

10,00%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (20 votos)

66,67%

2. Satisfatória (7 votos)

23,33%

3. Regular (1 votos)

3,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

3,33%

5. Não sei responder (1 votos)

3,33%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (24 votos)

80,00%

2. Não (4 votos)

13,33%

3. Não sei responder (2 votos)

6,67%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos)

36,67%

2. 5 (10 votos)

33,33%

3. 4 (6 votos)

20,00%

4. Não sei responder (2 votos)

6,67%

5. 3 (1 votos)

3,33%

6. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

3,33%

7. 2 (0 votos)

0,00%

8º período B– formulário 2

Código:	2772
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	26 / 71

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 4 (8 votos)

30,77%

2. 5 (8 votos)

30,77%

3. 6 (concordo totalmente) (8 votos)

30,77%

4. 2 (1 votos)

3,85%

5. 3 (1 votos)

3,85%


6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%


2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.



3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:



4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:





5. Insatisfatória (0 votos)



5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (15 votos)



2. Satisfatório (7 votos)



3. Regular (2 votos)



4. Muito insatisfatório (2 votos)



5. Insatisfatório (0 votos)



6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (13 votos)



2. Satisfatório (7 votos)



3. Regular (5 votos)



4. Muito insatisfatório (1 votos)



5. Insatisfatório (0 votos)



7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (15 votos)



2. Satisfatória (10 votos)



3. Regular (1 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito satisfatória (0 votos)



8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (16 votos)

61,54%

2. Satisfatória (8 votos)

30,77%

3. Regular (2 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (16 votos)

61,54%

2. Satisfatória (8 votos)

30,77%

3. Regular (2 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (16 votos)

61,54%

2. Satisfatória (6 votos)

23,08%

3. Insatisfatória (3 votos)

11,54%

4. Regular (1 votos)

3,85%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Satisfatória (13 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (8 votos)

30,77%

3. Regular (4 votos)

15,38%

4. Insatisfatória (1 votos)

3,85%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (14 votos)

53,85%

2. Satisfatórias (9 votos)

34,62%

3. Regulares (3 votos)

11,54%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (18 votos)

69,23%

2. Satisfatória (8 votos)

30,77%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (17 votos)

65,38%

2. Satisfatória (6 votos)

23,08%

3. Regular (2 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (1 votos)

3,85%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (15 votos)

57,69%

2. Satisfatórios (10 votos)

38,46%

3. Regulares (1 votos)

3,85%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (12 votos)

46,15%

2. Satisfatórios (12 votos)

46,15%

3. Regulares (1 votos)

3,85%

4. Insatisfatórios (1 votos)

3,85%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (15 votos)

57,69%

2. Satisfatório (10 votos)

38,46%

3. Regular (1 votos)

3,85%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (14 votos)

53,85%

2. Satisfatória (10 votos)

38,46%

3. Regular (2 votos)

7,69%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (15 votos)

57,69%

2. Satisfatório (9 votos)

34,62%

3. Regular (2 votos)

7,69%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (16 votos)

61,54%

2. Satisfatório (8 votos)

30,77%

3. Regular (1 votos)

3,85%

4. Insatisfatório (1 votos)

3,85%

5. Muito insatisfatório (0 votos)


0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (19 votos)

73,08%

2. Satisfatório (7 votos)



22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet






25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física






28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão



3. Não sei responder (4 votos)

15,38%

4. Regular (1 votos)

3,85%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (14 votos)

53,85%

2. Satisfatória (7 votos)

26,92%

3. Não sei responder (5 votos)

19,23%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (14 votos)

53,85%

2. Satisfatória (6 votos)

23,08%

3. Não sei responder (5 votos)

19,23%

4. Regular (1 votos)

3,85%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (10 votos)

38,46%

2. Satisfatória (9 votos)

34,62%

3. Não sei responder (5 votos)

19,23%

4. Regular (2 votos)
7,69%

5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

1. Satisfatória (10 votos)
38,46%

2. Muito satisfatória (9 votos)
34,62%

3. Não sei responder (5 votos)
19,23%

4. Regular (2 votos)
7,69%

5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (13 votos)
50,00%

2. Satisfatória (7 votos)
26,92%

3. Não sei responder (5 votos)
19,23%

4. Regular (1 votos)
3,85%

5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (10 votos)
38,46%

2. Satisfatória (9 votos)
34,62%

3. Não sei responder (5 votos)
19,23%

4. Regular (2 votos)
7,69%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

8º período D– formulário 1

Código:	2774
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 8º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	40 / 85

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (23 votos)

57,50%

2. Satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (26 votos)



3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:



4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:



6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (22 votos)

55,00%

2. Satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Não sei responder (1 votos)

2,50%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Não sei responder (1 votos)

2,50%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (22 votos)

55,00%

2. Satisfatórios (13 votos)

32,50%

3. Regulares (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 5 (16 votos)
40,00%
2. 6 (concordo totalmente) (13 votos)
32,50%
3. 3 (4 votos)
10,00%
4. 4 (4 votos)
10,00%
5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)
2,50%
6. 2 (1 votos)
2,50%
7. Não sei responder (1 votos)
2,50%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Satisfatória (19 votos)
47,50%
2. Muito satisfatória (15 votos)
37,50%
3. Regular (5 votos)
12,50%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%
5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (24 votos)
60,00%
2. Satisfatória (11 votos)
27,50%
3. Regular (4 votos)
10,00%
4. Insatisfatória (1 votos)
2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

2. Satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (8 votos)

20,00%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

2. Satisfatória (11 votos)

27,50%

3. Regular (8 votos)

20,00%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

5,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (20 votos)

50,00%

2. Satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Satisfatória (14 votos)

35,00%

2. Muito satisfatória (13 votos)

32,50%

3. Regular (12 votos)

30,00%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Satisfatórios (18 votos)

45,00%

2. Muito satisfatórios (13 votos)

32,50%

3. Regulares (9 votos)

22,50%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Satisfatória (17 votos)

42,50%

2. Muito satisfatória (14 votos)

35,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

5,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (24 votos)

60,00%

2. Satisfatória (10 votos)

25,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (21 votos)

52,50%

2. Satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (4 votos)

10,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (27 votos)

67,50%

2. Satisfatória (10 votos)

25,00%

3. Regular (3 votos)

7,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos)

42,50%

2. 5 (12 votos)

30,00%

3. 4 (7 votos)

17,50%

4. 3 (4 votos)

10,00%

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

2. Satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,50%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (6 votos)

15,00%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (16 votos)

40,00%

2. Satisfatória (16 votos)

40,00%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (3 votos)

7,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (5 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)


2,50%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Satisfatória (20 votos)




33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão



34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza



35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Muito satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (10 votos)

25,00%

3. Regular (9 votos)

22,50%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Muito satisfatória (15 votos)

37,50%

3. Regular (7 votos)

17,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Satisfatória (19 votos)

47,50%

2. Muito satisfatória (12 votos)

30,00%

3. Regular (9 votos)

22,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Satisfatória (18 votos)

45,00%

2. Muito satisfatória (17 votos)

42,50%

3. Regular (2 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,00%

5. Não sei responder (1 votos)

2,50%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (34 votos)

85,00%

2. Não sei responder (4 votos)

10,00%

3. Não (2 votos)

5,00%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (17 votos)

42,50%

2. 5 (12 votos)

30,00%

3. 4 (8 votos)

20,00%

4. 3 (2 votos)

- 5,00%
5. Não sei responder (1 votos)
2,50%
6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)
0,00%
7. 2 (0 votos)
0,00%

8º período D– formulário 2

Código:	2775
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 8º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	38 / 85

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (18 votos)
47,37%
2. 4 (8 votos)
21,05%
3. 5 (6 votos)
15,79%
4. 3 (4 votos)
10,53%
5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)
2,63%
6. 2 (1 votos)
2,63%
7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

52,63%

2. 4 (7 votos)

18,42%

3. 5 (7 votos)

18,42%

4. 3 (2 votos)

5,26%

5. Não sei responder (1 votos)

2,63%

6. 2 (1 votos)

2,63%

7. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (7 votos)

18,42%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (6 votos)

15,79%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (17 votos)

44,74%

2. Satisfatório (15 votos)

39,47%

3. Regular (6 votos)

15,79%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Satisfatório (17 votos)

44,74%

2. Muito satisfatório (15 votos)

39,47%

3. Regular (4 votos)

10,53%

4. Insatisfatório (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (20 votos)

52,63%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (4 votos)

10,53%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

50,00%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (15 votos)

39,47%

2. Satisfatória (15 votos)

39,47%

3. Regular (6 votos)

15,79%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (15 votos)

39,47%

2. Satisfatória (12 votos)

31,58%

3. Regular (10 votos)

26,32%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (14 votos)

36,84%

2. Satisfatória (13 votos)

34,21%

3. Regular (9 votos)

23,68%

4. Insatisfatória (2 votos)

5,26%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (17 votos)

44,74%

2. Satisfatórias (13 votos)

34,21%

3. Regulares (7 votos)

18,42%

4. Insatisfatórias (1 votos)

2,63%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (27 votos)

71,05%

2. Satisfatória (8 votos)

21,05%

3. Regular (3 votos)

7,89%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Satisfatória (17 votos)

44,74%

3. Regular (4 votos)

10,53%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (19 votos)

50,00%

2. Satisfatórios (11 votos)

28,95%

3. Regulares (5 votos)

13,16%

4. Insatisfatórios (3 votos)

7,89%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (17 votos)

44,74%

2. Satisfatórios (11 votos)

28,95%

3. Regulares (6 votos)

15,79%

4. Insatisfatórios (3 votos)

7,89%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,63%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Satisfatório (17 votos)

44,74%

2. Muito satisfatório (15 votos)

39,47%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (17 votos)

44,74%

2. Satisfatória (14 votos)

36,84%

3. Regular (6 votos)

15,79%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (17 votos)

44,74%

2. Satisfatório (15 votos)

39,47%

3. Regular (6 votos)

15,79%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Satisfatório (19 votos)

50,00%

2. Muito satisfatório (13 votos)

34,21%

3. Regular (5 votos)

13,16%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,63%

5. Insatisfatório (0 votos)


0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (27 votos)

71,05%


2. Satisfatório (7 votos)



22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet






25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física






28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão



3. Não sei responder (7 votos)

18,42%

4. Regular (4 votos)

10,53%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (18 votos)

47,37%

2. Satisfatória (10 votos)

26,32%

3. Não sei responder (7 votos)

18,42%

4. Regular (2 votos)

5,26%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (16 votos)

42,11%

2. Satisfatória (10 votos)

26,32%

3. Não sei responder (7 votos)

18,42%

4. Regular (5 votos)

13,16%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (16 votos)

42,11%

2. Satisfatória (10 votos)

26,32%

3. Não sei responder (7 votos)

18,42%

4. Regular (5 votos)
13,16%

5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (15 votos)
39,47%

2. Satisfatória (10 votos)
26,32%

3. Não sei responder (7 votos)
18,42%

4. Regular (5 votos)
13,16%

5. Muito insatisfatória (1 votos)
2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (17 votos)
44,74%

2. Satisfatória (10 votos)
26,32%

3. Não sei responder (7 votos)
18,42%

4. Regular (4 votos)
10,53%

5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (15 votos)
39,47%

2. Satisfatória (11 votos)
28,95%

3. Não sei responder (7 votos)
18,42%

4. Regular (4 votos)
10,53%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,63%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

10º período A– formulário 1

Código:	2777
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	43 / 71

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (30 votos)

69,77%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (16 votos)

37,21%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Não sei responder (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (29 votos)

67,44%

2. Satisfatórios (11 votos)

25,58%

3. Regulares (3 votos)

6,98%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)

51,16%

2. 5 (11 votos)

25,58%

3. 4 (6 votos)

13,95%

4. 1 (discordo totalmente) (4 votos)

9,30%

5. 2 (0 votos)

0,00%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (16 votos)

37,21%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (29 votos)

67,44%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

4. Regular (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Regular (11 votos)

25,58%

3. Satisfatória (7 votos)

16,28%

4. Insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (24 votos)

55,81%

2. Satisfatórios (15 votos)

34,88%

3. Regulares (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (13 votos)

30,23%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

6,98%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (23 votos)

53,49%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (9 votos)

20,93%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (26 votos)

60,47%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (28 votos)

65,12%

2. Satisfatória (11 votos)

25,58%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (31 votos)

72,09%

2. Satisfatória (10 votos)

23,26%

3. Regular (1 votos)

2,33%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

46,51%

2. 5 (12 votos)

27,91%

3. 4 (7 votos)

16,28%

4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)

4,65%

5. 2 (1 votos)

2,33%

6. 3 (1 votos)

2,33%

7. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (16 votos)

37,21%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (18 votos)

41,86%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

4,65%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (27 votos)

62,79%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (2 votos)

4,65%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (23 votos)

53,49%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (25 votos)

58,14%

2. Satisfatória (12 votos)

27,91%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)


2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (21 votos)




33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão



34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza



35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação



5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (21 votos)

48,84%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (6 votos)

13,95%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (5 votos)

11,63%

4. Muito satisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (23 votos)

53,49%

2. Satisfatória (16 votos)

37,21%

3. Regular (3 votos)

6,98%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (22 votos)

51,16%

2. Satisfatória (15 votos)

34,88%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,33%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (24 votos)

55,81%

2. Satisfatória (14 votos)

32,56%

3. Regular (4 votos)

9,30%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,33%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (38 votos)

88,37%

2. Não sei responder (3 votos)

6,98%

3. Não (2 votos)

4,65%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (20 votos)

46,51%

2. 5 (10 votos)

23,26%

3. 4 (8 votos)

18,60%

4. 1 (discordo totalmente) (3 votos)

- 6,98%
5. 3 (2 votos)
4,65%
6. 2 (0 votos)
0,00%
7. Não sei responder (0 votos)
0,00%

10º período A– formulário 2

Código:	2778
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período A
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	42 / 71


Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (22 votos)
52,38%
2. 5 (9 votos)
21,43%
3. 4 (8 votos)
19,05%
4. 1 (discordo totalmente) (2 votos)
4,76%
5. 2 (1 votos)
2,38%
6. 3 (0 votos)
0,00%
7. Não sei responder (0 votos)
0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6


(concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.



3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:



4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:



0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (21 votos)

50,00%

2. Satisfatório (13 votos)

30,95%

3. Regular (6 votos)

14,29%

4. Insatisfatório (2 votos)

4,76%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (23 votos)

54,76%

2. Satisfatório (10 votos)

23,81%

3. Regular (8 votos)

19,05%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (24 votos)

57,14%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Regular (5 votos)

11,90%

4. Insatisfatória (1 votos)


2,38%

5. Muito satisfatória (0 votos)


0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:


1. Muito satisfatória (25 votos)




9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:



10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:



11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:





4. Insatisfatória (1 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (24 votos)



2. Satisfatórias (14 votos)



3. Regulares (4 votos)



4. Insatisfatórias (0 votos)



5. Muito insatisfatórias (0 votos)



13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (29 votos)



2. Satisfatória (9 votos)



3. Regular (4 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (23 votos)



2. Satisfatória (15 votos)



3. Regular (4 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (28 votos)

66,67%

2. Satisfatórios (7 votos)

16,67%

3. Regulares (6 votos)

14,29%

4. Insatisfatórios (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (20 votos)

47,62%

2. Satisfatórios (13 votos)

30,95%

3. Regulares (9 votos)

21,43%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (23 votos)

54,76%

2. Satisfatório (12 votos)

28,57%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Insatisfatório (3 votos)

7,14%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (24 votos)

57,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (24 votos)

57,14%

2. Satisfatório (12 votos)

28,57%

3. Regular (5 votos)

11,90%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (24 votos)

57,14%

2. Satisfatório (12 votos)

28,57%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Insatisfatório (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

2,38%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (28 votos)

66,67%

2. Satisfatório (13 votos)

30,95%

3. Regular (1 votos)

2,38%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (28 votos)

66,67%

2. Satisfatória (10 votos)

23,81%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Muito satisfatório (30 votos)

71,43%

2. Satisfatório (11 votos)

26,19%

3. Regular (1 votos)

2,38%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Muito satisfatória (26 votos)

61,90%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Regular (3 votos)

7,14%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares

1. Muito satisfatória (26 votos)

61,90%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Regular (2 votos)

4,76%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (27 votos)

64,29%

2. Satisfatória (11 votos)

26,19%

3. Regular (2 votos)

4,76%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Não sei responder (1 votos)

2,38%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (27 votos)

64,29%

2. Satisfatória (11 votos)

26,19%

3. Regular (2 votos)

4,76%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,38%

5. Não sei responder (1 votos)

2,38%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (25 votos)

59,52%

2. Satisfatórias (10 votos)

23,81%

3. Regulares (3 votos)

7,14%

4. Insatisfatórias (2 votos)

4,76%

5. Não sei responder (2 votos)

4,76%

6. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (27 votos)

64,29%

2. Satisfatórios (12 votos)

28,57%

3. Regulares (3 votos)

7,14%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (23 votos)

54,76%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Regular (3 votos)

7,14%

4. Não sei responder (3 votos)

7,14%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,38%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (25 votos)

59,52%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Não sei responder (3 votos)

7,14%

4. Regular (1 votos)

2,38%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (24 votos)

57,14%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Não sei responder (3 votos)

7,14%

4. Regular (2 votos)

4,76%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (24 votos)

57,14%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Não sei responder (3 votos)

7,14%

4. Regular (2 votos)

4,76%

5. Insatisfatória (1 votos)

2,38%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (23 votos)

54,76%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Regular (4 votos)

9,52%

4. Não sei responder (3 votos)

7,14%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (25 votos)

59,52%

2. Satisfatória (12 votos)

28,57%

3. Não sei responder (3 votos)

7,14%

4. Regular (2 votos)

4,76%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (25 votos)

59,52%

2. Satisfatória (13 votos)

30,95%

3. Não sei responder (3 votos)

7,14%

4. Regular (1 votos)

2,38%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10º período B– formulário 1

Código:	2780
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	35 / 64

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (22 votos)

62,86%

2. Satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (22 votos)

62,86%

2. Satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



6. Não sei responder (0 votos)



3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (20 votos)



2. Satisfatória (15 votos)



3. Regular (0 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



6. Não sei responder (0 votos)



4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (20 votos)



2. Satisfatória (15 votos)



3. Regular (0 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



6. Não sei responder (0 votos)



5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (20 votos)

57,14%

2. Satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (19 votos)

54,29%

2. Satisfatória (15 votos)

42,86%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (20 votos)

57,14%

2. Satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (21 votos)

60,00%

2. Satisfatórios (14 votos)

40,00%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)


0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.


1. 6 (concordo totalmente) (16 votos)



11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão




12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza




13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação


1. Muito satisfatória (20 votos)




14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica



15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação



16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade



2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (22 votos)

62,86%

2. Satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (19 votos)

54,29%

2. Satisfatória (15 votos)

42,86%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (21 votos)

60,00%

2. Satisfatórios (13 votos)

37,14%

3. Regulares (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%

2. Satisfatória (15 votos)

42,86%

3. Regular (4 votos)

11,43%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (19 votos)

54,29%

2. Satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

2,86%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (20 votos)

57,14%

2. Satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Muito insatisfatória (1 votos)


2,86%

5. Insatisfatória (0 votos)


0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:


1. Satisfatória (18 votos)



24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:



25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.



26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Satisfatória (17 votos)

48,57%

2. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Regular (2 votos)

5,71%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Muito satisfatória (13 votos)

37,14%

3. Regular (4 votos)

11,43%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (19 votos)

54,29%

2. Satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (15 votos)

42,86%

3. Regular (2 votos)

5,71%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Satisfatória (20 votos)

57,14%

2. Muito satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Satisfatória (16 votos)

45,71%

2. Muito satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (3 votos)

8,57%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,86%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

2,86%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (16 votos)

45,71%

3. Insatisfatória (1 votos)

2,86%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (18 votos)

51,43%

2. Satisfatória (15 votos)

42,86%

3. Regular (1 votos)

2,86%

4. Insatisfatória (1 votos)

2,86%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%

2. Satisfatória (16 votos)

45,71%



3. Regular (2 votos)

5,71%



4. Insatisfatória (1 votos)

2,86%



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%



37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%



2. Satisfatória (16 votos)

45,71%



3. Insatisfatória (2 votos)

5,71%



4. Regular (1 votos)

2,86%



5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%



38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Satisfatória (18 votos)

51,43%



2. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%



3. Regular (1 votos)

2,86%



4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%



39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (16 votos)

45,71%



2. Satisfatória (16 votos)

45,71%



3. Regular (2 votos)

5,71%



4. Insatisfatória (1 votos)

2,86%



5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%



40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (17 votos)

48,57%

2. Satisfatória (14 votos)

40,00%

3. Regular (3 votos)

8,57%

4. Não sei responder (1 votos)

2,86%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (33 votos)

94,29%

2. Não (1 votos)

2,86%

3. Não sei responder (1 votos)

2,86%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 5 (14 votos)

40,00%

2. 6 (concordo totalmente) (13 votos)

37,14%

3. 4 (4 votos)

11,43%

4. Não sei responder (2 votos)

5,71%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

2,86%

6. 2 (1 votos)

2,86%

7. 3 (0 votos)

0,00%

10º período B– formulário 2

Código:	2781
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período B
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	32 / 64

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 5 (15 votos)

46,88%

2. 6 (concordo totalmente) (8 votos)

25,00%

3. 4 (4 votos)

12,50%

4. 3 (2 votos)

6,25%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

3,13%


6. 2 (1 votos)

3,13%


7. Não sei responder (1 votos)

3,13%


2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.



3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:



4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:



5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (16 votos)

50,00%

2. Satisfatório (13 votos)

40,63%

3. Regular (2 votos)

6,25%

4. Muito insatisfatório (1 votos)

3,13%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Satisfatório (16 votos)

50,00%

2. Muito satisfatório (12 votos)

37,50%

3. Regular (4 votos)

12,50%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Satisfatória (17 votos)

53,13%

2. Muito satisfatória (15 votos)

46,88%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (16 votos)

50,00%

2. Satisfatória (16 votos)

50,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Satisfatória (17 votos)

53,13%

2. Muito satisfatória (14 votos)

43,75%

3. Regular (1 votos)

3,13%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Satisfatória (18 votos)

56,25%

2. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Regular (1 votos)

3,13%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (14 votos)

43,75%

2. Satisfatória (14 votos)

43,75%

3. Regular (3 votos)

9,38%

4. Insatisfatória (1 votos)

3,13%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Satisfatórias (16 votos)

50,00%

2. Muito satisfatórias (15 votos)

46,88%

3. Regulares (1 votos)

3,13%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (18 votos)

56,25%

2. Satisfatória (14 votos)

43,75%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Satisfatória (16 votos)

50,00%

2. Muito satisfatória (14 votos)

43,75%

3. Regular (2 votos)

6,25%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:



16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:



17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):



18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:



2. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Regular (2 votos)

6,25%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (17 votos)

53,13%

2. Satisfatório (14 votos)

43,75%

3. Regular (1 votos)

3,13%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Satisfatório (17 votos)

53,13%

2. Muito satisfatório (14 votos)

43,75%

3. Regular (1 votos)

3,13%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (20 votos)

62,50%

2. Satisfatório (12 votos)

37,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários

1. Muito satisfatória (21 votos)

65,63%

2. Satisfatória (11 votos)

34,38%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico

1. Muito satisfatório (21 votos)

65,63%

2. Satisfatório (11 votos)

34,38%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet

1. Muito satisfatória (17 votos)

53,13%

2. Satisfatória (10 votos)

31,25%

3. Regular (4 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (1 votos)

3,13%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares

1. Muito satisfatória (20 votos)

62,50%

2. Satisfatória (10 votos)

31,25%

3. Regular (1 votos)

3,13%

4. Não sei responder (1 votos)

3,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital

1. Muito satisfatória (20 votos)

62,50%

2. Satisfatória (12 votos)

37,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física

1. Muito satisfatória (19 votos)

59,38%

2. Satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas

1. Muito satisfatórias (19 votos)

59,38%

2. Satisfatórias (11 votos)

34,38%

3. Não sei responder (2 votos)

6,25%

4. Regulares (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

6. Muito satisfatórias (0 votos)

0,00%

29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte

1. Muito satisfatórios (18 votos)

56,25%

2. Satisfatórios (14 votos)

43,75%

3. Regulares (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (12 votos)

37,50%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (1 votos)

3,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (11 votos)

34,38%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (2 votos)

6,25%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (12 votos)

37,50%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (1 votos)

3,13%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (13 votos)

40,63%

2. Satisfatória (13 votos)

40,63%

3. Não sei responder (6 votos)

18,75%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10º período D– formulário 1

Código:	2783
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 1 - 10º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	61 / 109

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (43 votos)

70,49%

2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (46 votos)

75,41%

2. Satisfatória (12 votos)

19,67%

3. Regular (1 votos)

1,64%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (46 votos)

75,41%

2. Satisfatória (12 votos)

19,67%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (41 votos)

67,21%

2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Não sei responder (1 votos)

1,64%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (37 votos)

60,66%

2. Satisfatória (17 votos)

27,87%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

6. Não sei responder (1 votos)

1,64%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (39 votos)

63,93%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Não sei responder (2 votos)

3,28%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (44 votos)

72,13%

2. Satisfatória (14 votos)

22,95%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

3,28%

4. Regular (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (38 votos)

62,30%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Não sei responder (2 votos)

3,28%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (42 votos)

68,85%

2. Satisfatórios (15 votos)

24,59%

3. Regulares (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatórios (1 votos)

1,64%

5. Não sei responder (1 votos)


1,64%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10- Salas de Aulas - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a


assertiva, assinale a opção não sei responder: As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas.




11. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão




12. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza




13. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação



14. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica



15. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação



16. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade



2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,28%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (44 votos)

72,13%

2. Satisfatória (13 votos)

21,31%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (36 votos)

59,02%

2. Satisfatória (19 votos)

31,15%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

19. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando os equipamentos disponíveis

1. Muito satisfatórios (36 votos)

59,02%

2. Satisfatórios (20 votos)

32,79%

3. Regulares (3 votos)

4,92%

4. Insatisfatórios (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatórios (1 votos)

1,64%

20. Salas de Aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (36 votos)

59,02%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (7 votos)

11,48%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,28%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (39 votos)

63,93%

2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

3,28%

5. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

22. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (44 votos)

72,13%

2. Satisfatória (13 votos)

21,31%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (38 votos)

62,30%

2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (7 votos)

11,48%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (46 votos)

75,41%

2. Satisfatória (12 votos)

19,67%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Cantina e Instalações Sanitárias - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (33 votos)

54,10%

2. 5 (16 votos)

26,23%

3. 4 (8 votos)

13,11%

4. 3 (3 votos)

4,92%

5. Não sei responder (1 votos)

1,64%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)



7. 2 (0 votos)



26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (37 votos)



2. Satisfatória (20 votos)



3. Regular (3 votos)



4. Muito insatisfatória (1 votos)



5. Insatisfatória (0 votos)



27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (43 votos)



2. Satisfatória (12 votos)



3. Regular (5 votos)



4. Muito insatisfatória (1 votos)



5. Insatisfatória (0 votos)



28. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (42 votos)



2. Satisfatória (15 votos)



3. Regular (3 votos)



4. Muito insatisfatória (1 votos)



5. Insatisfatória (0 votos)



29. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

30. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (18 votos)

29,51%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (39 votos)

63,93%

2. Satisfatória (18 votos)

29,51%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

32. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (36 votos)

59,02%

2. Satisfatória (20 votos)

32,79%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

33. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (33 votos)

54,10%

2. Satisfatória (15 votos)

24,59%

3. Regular (10 votos)

16,39%

4. Insatisfatória (2 votos)

3,28%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

34. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (41 votos)

67,21%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

35. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (17 votos)

27,87%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

36. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

37. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (35 votos)

57,38%

2. Satisfatória (22 votos)

36,07%

3. Regular (3 votos)

4,92%

4. Muito satisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

38. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (18 votos)

29,51%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

39. Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (16 votos)

26,23%

3. Regular (4 votos)

6,56%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

40. Coordenação do Curso - Como você avalia a qualidade do atendimento prestado pela Coordenação do Curso?

1. Muito satisfatória (40 votos)

65,57%

2. Satisfatória (17 votos)

27,87%

3. Regular (2 votos)

3,28%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,64%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,64%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

41. Coordenação do Curso -Em sua opinião, o número de funcionários na Coordenação do Curso é suficiente?

1. Sim (50 votos)

81,97%

2. Não sei responder (8 votos)

13,11%

3. Não (3 votos)

4,92%

42. Coordenação do Curso - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A Coordenação do curso está disponível para orientação acadêmica dos estudantes.

1. 6 (concordo totalmente) (30 votos)

49,18%

2. 5 (19 votos)

31,15%

3. 4 (7 votos)

11,48%

4. Não sei responder (3 votos)

4,92%

5. 3 (2 votos)

3,28%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. 2 (0 votos)

0,00%

10º período D– formulário 2

Código:	2784
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5 Infraestrutura Física - Formulário 2 - 10º período D
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	60 / 109

Perguntas da Enquete

1- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A biblioteca dispõe das referências bibliográficas que os estudantes necessitam.

1. 6 (concordo totalmente) (27 votos)

45,00%

2. 5 (20 votos)

33,33%

3. 4 (10 votos)

16,67%

4. Não sei responder (2 votos)

3,33%

5. 3 (1 votos)

1,67%

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

7. 2 (0 votos)

0,00%

2- Biblioteca - Avalie a seguinte afirmação e indique o grau de concordância segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção não sei responder: A instituição conta com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais.

1. 6 (concordo totalmente) (35 votos)

58,33%

2. 5 (15 votos)

25,00%

3. 4 (7 votos)

11,67%

4. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

1,67%

5. 2 (1 votos)

1,67%

6. Não sei responder (1 votos)

1,67%

7. 3 (0 votos)

0,00%

3- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a precisão das informações:

1. Muito satisfatória (33 votos)

55,00%

2. Satisfatória (18 votos)

30,00%

3. Regular (5 votos)

8,33%

4. Muito insatisfatória (4 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a rapidez no atendimento:

1. Muito satisfatória (37 votos)

61,67%

2. Satisfatória (15 votos)

25,00%

3. Regular (5 votos)

8,33%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

5,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o mobiliário:

1. Muito satisfatório (35 votos)

58,33%

2. Satisfatório (18 votos)

30,00%

3. Regular (7 votos)

11,67%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

6- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - o conforto térmico:

1. Muito satisfatório (32 votos)

53,33%

2. Satisfatório (19 votos)

31,67%

3. Regular (6 votos)

10,00%

4. Insatisfatório (2 votos)

3,33%

5. Muito insatisfatório (1 votos)

1,67%

7- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a dimensão:

1. Muito satisfatória (36 votos)

60,00%

2. Satisfatória (19 votos)

31,67%

3. Regular (4 votos)

6,67%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,67%

5. Muito satisfatória (0 votos)

0,00%

8- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a iluminação:

1. Muito satisfatória (36 votos)

60,00%

2. Satisfatória (20 votos)

33,33%

3. Regular (3 votos)

5,00%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,67%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a segurança:

1. Muito satisfatória (36 votos)

60,00%

2. Satisfatória (20 votos)

33,33%

3. Regular (4 votos)

6,67%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o espaço físico - a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (35 votos)

58,33%

2. Satisfatória (20 votos)

33,33%

3. Regular (4 votos)

6,67%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,67%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a quantidade do acervo:

1. Muito satisfatória (29 votos)

48,33%

2. Satisfatória (22 votos)

36,67%

3. Regular (9 votos)

15,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando as instalações do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatórias (31 votos)

51,67%

2. Satisfatórias (24 votos)

40,00%

3. Regulares (5 votos)

8,33%

4. Insatisfatórias (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatórias (0 votos)

0,00%

13- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a atitude dos profissionais:

1. Muito satisfatória (44 votos)

73,33%

2. Satisfatória (11 votos)

18,33%

3. Regular (5 votos)

8,33%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a qualidade do Acervo - conservação e condições para atendimento educacional especializado (acessibilidade):

1. Muito satisfatória (34 votos)

56,67%

2. Satisfatória (19 votos)

31,67%

3. Regular (7 votos)

11,67%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos individuais:

1. Muito satisfatórios (32 votos)

53,33%

2. Satisfatórios (22 votos)

36,67%

3. Regulares (5 votos)

8,33%

4. Insatisfatórios (1 votos)

1,67%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

16- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando os ambientes de estudos em grupo:

1. Muito satisfatórios (30 votos)

50,00%

2. Satisfatórios (20 votos)

33,33%

3. Regulares (9 votos)

15,00%

4. Insatisfatórios (1 votos)

1,67%

5. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

17- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o acesso via internet (consulta, reserva):

1. Muito satisfatório (33 votos)

55,00%

2. Satisfatório (21 votos)

35,00%

3. Regular (6 votos)

10,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

18- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando a informatização do acervo bibliográfico:

1. Muito satisfatória (32 votos)

53,33%

2. Satisfatória (21 votos)

35,00%

3. Regular (7 votos)

11,67%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o empréstimo:

1. Muito satisfatório (31 votos)

51,67%

2. Satisfatório (21 votos)

35,00%

3. Regular (6 votos)

10,00%

4. Insatisfatório (2 votos)

3,33%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

20- Biblioteca - avalie a Biblioteca considerando o horário de funcionamento:

1. Muito satisfatório (35 votos)

58,33%

2. Satisfatório (20 votos)

33,33%

3. Regular (5 votos)

8,33%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)


0,00%

21- Laboratório de Informática - Em relação ao atendimento realizado pelo setor de informática - o modo de prestação do serviço é

1. Muito satisfatório (44 votos)

73,33%

2. Satisfatório (12 votos)



22- Laboratório de Informática - avalie a quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários




23- Laboratório de Informática - avalie o espaço físico



24- Laboratório de Informática - avalie a velocidade de acesso à internet






25- Laboratório de Informática - avalie a atualização de equipamentos e softwares




26- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade digital




27- Laboratório de Informática - avalie a acessibilidade física





28- Laboratório de Informática - avalie as condições ergonômicas



29- Laboratório de Informática - avalie os serviços e suporte



30- Salas de Prática Jurídica - avalie a dimensão



3. Não sei responder (8 votos)

13,33%

4. Regular (4 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31- Salas de Prática Jurídica - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (35 votos)

58,33%

2. Satisfatória (14 votos)

23,33%

3. Não sei responder (7 votos)

11,67%

4. Regular (4 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

32- Salas de Prática Jurídica - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (35 votos)

58,33%

2. Satisfatória (13 votos)

21,67%

3. Não sei responder (8 votos)

13,33%

4. Regular (4 votos)

6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

33- Salas de Prática Jurídica - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (32 votos)

53,33%

2. Satisfatória (16 votos)

26,67%

3. Não sei responder (7 votos)

11,67%

- 4. Regular (4 votos)
6,67%
- 5. Insatisfatória (1 votos)
1,67%
- 6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

34- Salas de Prática Jurídica - avalie a segurança

- 1. Muito satisfatória (32 votos)
53,33%
- 2. Satisfatória (14 votos)
23,33%
- 3. Não sei responder (9 votos)
15,00%
- 4. Regular (5 votos)
8,33%
- 5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

35- Salas de Prática Jurídica - avalie a conservação

- 1. Muito satisfatória (31 votos)
51,67%
- 2. Satisfatória (16 votos)
26,67%
- 3. Não sei responder (8 votos)
13,33%
- 4. Regular (5 votos)
8,33%
- 5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

36- Salas de Prática Jurídica - avalie a acessibilidade

- 1. Muito satisfatória (31 votos)
51,67%
- 2. Satisfatória (17 votos)
28,33%
- 3. Não sei responder (8 votos)
13,33%
- 4. Regular (4 votos)
6,67%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

Corpo docente

Código:	2787
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM- corpo docente - 2019
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	14 / 23

Perguntas da Enquete

1. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando o número de alunos por turma

1. Muito satisfatório (12 votos)

85,71%

2. Satisfatório (2 votos)

14,29%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatório (0 votos)

0,00%

2. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



3. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (13 votos)



2. Satisfatória (1 votos)



3. Regular (0 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



4. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (13 votos)



2. Satisfatória (1 votos)



3. Regular (0 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



5. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (10 votos)



2. Satisfatória (4 votos)



3. Regular (0 votos)



4. Insatisfatória (0 votos)



5. Muito insatisfatória (0 votos)



6. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

8. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

10. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a disponibilidade de equipamentos

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

11. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores

1. Satisfatória (9 votos)

64,29%

2. Muito satisfatória (5 votos)

35,71%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (12 votos)

85,71%

2. Satisfatória (2 votos)

14,29%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acústica

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a conservação

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

20. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (9 votos)

64,29%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Não sei responder (2 votos)

14,29%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)


0,00%

22. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:


1. Muito satisfatória (10 votos)



23. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:



24. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:



6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (8 votos)

57,14%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Não sei responder (2 votos)

14,29%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

26. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (9 votos)

64,29%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Não sei responder (2 votos)

14,29%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (2 votos)

- 14,29%
3. Não sei responder (1 votos)
7,14%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

28. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (9 votos)
64,29%
2. Satisfatória (3 votos)
21,43%
3. Não sei responder (2 votos)
14,29%
4. Regular (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
6. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%

29. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (10 votos)
71,43%
2. Satisfatórios (2 votos)
14,29%
3. Não sei responder (2 votos)
14,29%
4. Regulares (0 votos)
0,00%
5. Insatisfatórios (0 votos)
0,00%
6. Muito insatisfatórios (0 votos)
0,00%

30. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (2 votos)

14,29%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

31. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

32. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (12 votos)

85,71%

2. Satisfatória (2 votos)

14,29%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

33. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (13 votos)

92,86%

2. Satisfatória (1 votos)

7,14%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

34- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

35- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

36- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (2 votos)

14,29%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

37- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

38- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (8 votos)

57,14%

2. Satisfatória (5 votos)

35,71%

3. Não sei responder (1 votos)

7,14%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

39- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade



40- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação



41. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:



42. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

43. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (11 votos)

78,57%

2. Satisfatória (3 votos)

21,43%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

44. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

45. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

46. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (10 votos)

71,43%

2. Satisfatória (4 votos)

28,57%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

47. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (9 votos)

64,29%

2. Satisfatória (5 votos)

35,71%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

48. Espaço de alimentação e instalações sanitárias - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos)

85,71%

2. Não sei responder (1 votos)

7,14%

3. 4 (1 votos)

7,14%

4. 5 (0 votos)

0,00%

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. 3 (0 votos)

0,00%

49. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Os recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM (tais como: portal do professor, lousa interativa nas salas de aulas, etc) permitem executar o plano de ensino e, conseqüentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação?

1. Sim (14 votos)

100,00%

2. Não (0 votos)

0,00%

50. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes?

1. Sim (14 votos)

100,00%

2. Não (0 votos)

0,00%

Corpo docente – tempo integral

Código:	2790
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM - corpo docente tempo integral - 2019
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	8 / 14

Perguntas da Enquete

1. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando o número de alunos por turma

1. Muito satisfatório (6 votos)

75,00%

2. Satisfatório (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatório (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatório (0 votos)

0,00%

2. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

3. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acústica

1. Muito satisfatória (5 votos)

62,50%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (5 votos)

62,50%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

7. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

8. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a conservação

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

10. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a disponibilidade de equipamentos

1. Muito satisfatória (5 votos)

62,50%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

11. Infraestrutura Física - salas de aulas - avalie o espaço físico das salas de aulas considerando a segurança

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

12. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de professores

1. Muito satisfatória (5 votos)

62,50%

2. Muito insatisfatória (2 votos)

25,00%

3. Satisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

13. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

15. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

16. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acústica

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

17. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

18. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a conservação

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

20. Infraestrutura Física - sala dos professores - avalie o espaço físico da sala dos professores considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

21. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Não sei responder (1 votos)

12,50%

3. Satisfatória (0 votos)

0,00%

4. Regular (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

22. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Satisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

23. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

24. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

25. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

26. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Satisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

27. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Muito insatisfatória (1 votos)

12,50%

3. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. Satisfatória (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

29. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (6 votos)

75,00%

2. Não sei responder (2 votos)

25,00%

3. Satisfatórios (0 votos)

0,00%

4. Regulares (0 votos)

0,00%

5. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

6. Muito insatisfatórios (0 votos)

0,00%

30. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

31. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

32. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

33. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

34- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (1 votos)

12,50%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

35- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

36- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

37- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

38- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

39- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

- 3. Regular (0 votos)
0,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

40- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

- 1. Muito satisfatória (7 votos)
87,50%
- 2. Satisfatória (1 votos)
12,50%
- 3. Regular (0 votos)
0,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

41. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

- 1. Muito satisfatória (8 votos)
100,00%
- 2. Satisfatória (0 votos)
0,00%
- 3. Regular (0 votos)
0,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

42. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

- 1. Muito satisfatória (5 votos)
62,50%
- 2. Satisfatória (2 votos)
25,00%

- 3. Regular (1 votos)
12,50%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

43. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

- 1. Muito satisfatória (6 votos)
75,00%
- 2. Satisfatória (2 votos)
25,00%
- 3. Regular (0 votos)
0,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

44. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

- 1. Muito satisfatória (5 votos)
62,50%
- 2. Satisfatória (3 votos)
37,50%
- 3. Regular (0 votos)
0,00%
- 4. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 5. Muito insatisfatória (0 votos)
0,00%
- 6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

45. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

- 1. Muito satisfatória (6 votos)
75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

46. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

47. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

48. Espaço de alimentação e instalações sanitárias - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (6 votos)

75,00%

2. 5 (2 votos)

25,00%

3. Não sei responder (0 votos)

0,00%

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos)

0,00%

5. 2 (0 votos)

0,00%

6. 3 (0 votos)

0,00%

7. 4 (0 votos)

0,00%

49. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Os recursos tecnológicos oferecidos pela FDSM (tais como: portal do professor, lousa interativa nas salas de aulas, etc) permitem executar o plano de ensino e, conseqüentemente, o projeto pedagógico do curso de graduação?

1. Sim (8 votos)

100,00%

2. Não (0 votos)

0,00%

50. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes?

1. Sim (8 votos)

100,00%

2. Não (0 votos)

0,00%

51. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a disponibilidade de equipamentos de informática

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

52. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a dimensão

1. Muito satisfatória (6 votos)

75,00%

2. Satisfatória (2 votos)

25,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

53. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a limpeza

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

54. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a iluminação

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

55. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a acústica

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Regular (1 votos)

12,50%

3. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Satisfatória (0 votos)

0,00%

56. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a ventilação

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

57. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a acessibilidade

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

58. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a conservação

1. Muito satisfatória (7 votos)

87,50%

2. Satisfatória (1 votos)

12,50%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

59. Infraestrutura Física - gabinete de trabalho - avalie o seu gabinete de trabalho considerando a comodidade

1. Muito satisfatória (8 votos)

100,00%

2. Satisfatória (0 votos)

0,00%

3. Regular (0 votos)

0,00%

4. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

5. Muito insatisfatória (0 votos)

0,00%

Corpo técnico-administrativo

Código:	2789
Título da Enquete:	Avaliação Institucional Eixo 5- Infraestrutura Física FDSM - corpo técnico administrativo - 2019
Data de Publicação:	01/10/2019
Data de Expiração:	31/10/2019
Respostas/Participantes:	71 / 87

Perguntas da Enquete

1. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (48 votos)

67,61%

2. Satisfatória (17 votos)

23,94%

3. Regular (4 votos)

5,63%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,41%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

2. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (45 votos)

63,38%

2. Satisfatória (22 votos)

30,99%

3. Regular (2 votos)

2,82%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

3. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (48 votos)

67,61%

2. Satisfatória (21 votos)

29,58%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

4. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acústica:

1. Muito satisfatória (41 votos)

57,75%

2. Satisfatória (25 votos)

35,21%

3. Insatisfatória (3 votos)

4,23%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

5. Regular (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria,

Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (34 votos)

47,89%

2. Satisfatória (28 votos)

39,44%

3. Regular (4 votos)

5,63%

4. Insatisfatória (3 votos)

4,23%

5. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (47 votos)

66,20%

2. Satisfatória (20 votos)

28,17%

3. Regular (1 votos)

1,41%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,41%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (1 votos)

1,41%

7. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (51 votos)

71,83%

2. Satisfatória (17 votos)

23,94%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

4. Regular (1 votos)

1,41%

5. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

8. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (38 votos)

53,52%

2. Satisfatória (26 votos)

36,62%

3. Regular (5 votos)

7,04%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

9. Instalações administrativas - avalie o espaço físico dos diversos setores da IES (Coordenação do Curso, Tesouraria, Secretaria, Extensão, Monografia/Atividades Complementares, Psicopedagogia, Ouvidoria, etc) considerando os equipamentos:

1. Muito satisfatórios (50 votos)

70,42%

2. Satisfatórios (19 votos)

26,76%

3. Muito insatisfatórios (2 votos)

2,82%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regulares (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatórios (0 votos)

0,00%

10. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (60 votos)

84,51%

2. Satisfatória (8 votos)
11,27%
3. Muito insatisfatória (2 votos)
2,82%
4. Regular (1 votos)
1,41%
5. Insatisfatória (0 votos)
0,00%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

11. Salão Nobre - avalie o espaço físico do Salão Nobre considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (42 votos)
59,15%
2. Satisfatória (21 votos)
29,58%
3. Regular (4 votos)
5,63%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
2,82%
5. Não sei responder (1 votos)
1,41%
6. Insatisfatória (1 votos)
1,41%

12. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (56 votos)
78,87%
2. Satisfatória (12 votos)
16,90%
3. Insatisfatória (2 votos)
2,82%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,41%
5. Não sei responder (0 votos)
0,00%
6. Regular (0 votos)
0,00%

13. Salão do Júri - avalie o espaço físico do Salão do Júri considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (63 votos)

88,73%

2. Satisfatória (6 votos)

8,45%

3. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

4. Não sei responder (0 votos)

0,00%

5. Regular (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

14- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a dimensão

1. Muito satisfatória (31 votos)

43,66%

2. Satisfatória (22 votos)

30,99%

3. Regular (14 votos)

19,72%

4. Insatisfatória (3 votos)

4,23%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

15- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a limpeza

1. Muito satisfatória (35 votos)

49,30%

2. Satisfatória (30 votos)

42,25%

3. Regular (3 votos)

4,23%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

4,23%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

16- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a iluminação

1. Muito satisfatória (39 votos)

54,93%

2. Satisfatória (23 votos)

32,39%

3. Regular (6 votos)

8,45%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

5. Insatisfatória (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

17- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a ventilação

1. Muito satisfatória (33 votos)

46,48%

2. Satisfatória (21 votos)

29,58%

3. Regular (9 votos)

12,68%

4. Insatisfatória (4 votos)

5,63%

5. Muito insatisfatória (4 votos)

5,63%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

18- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a segurança

1. Muito satisfatória (35 votos)

49,30%

2. Satisfatória (26 votos)

36,62%

3. Regular (7 votos)

9,86%

4. Muito insatisfatória (3 votos)

4,23%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

19- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a acessibilidade

1. Muito satisfatória (37 votos)

52,11%

2. Satisfatória (22 votos)

30,99%

3. Regular (6 votos)
8,45%
4. Insatisfatória (2 votos)
2,82%
5. Muito insatisfatória (2 votos)
2,82%
6. Não sei responder (2 votos)
2,82%

20- Espaços de convivência e de alimentação - avalie a conservação

1. Muito satisfatória (37 votos)
52,11%
2. Satisfatória (24 votos)
33,80%
3. Regular (7 votos)
9,86%
4. Insatisfatória (2 votos)
2,82%
5. Muito insatisfatória (1 votos)
1,41%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

21. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a dimensão:

1. Muito satisfatória (54 votos)
76,06%
2. Satisfatória (15 votos)
21,13%
3. Insatisfatória (1 votos)
1,41%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,41%
5. Não sei responder (0 votos)
0,00%
6. Regular (0 votos)
0,00%

22. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a limpeza:

1. Muito satisfatória (39 votos)
54,93%
2. Satisfatória (27 votos)
38,03%

3. Regular (2 votos)
2,82%
4. Muito insatisfatória (2 votos)
2,82%
5. Insatisfatória (1 votos)
1,41%
6. Não sei responder (0 votos)
0,00%

23. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a iluminação:

1. Muito satisfatória (54 votos)
76,06%
2. Satisfatória (15 votos)
21,13%
3. Insatisfatória (1 votos)
1,41%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,41%
5. Não sei responder (0 votos)
0,00%
6. Regular (0 votos)
0,00%

24. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a ventilação:

1. Muito satisfatória (50 votos)
70,42%
2. Satisfatória (19 votos)
26,76%
3. Insatisfatória (1 votos)
1,41%
4. Muito insatisfatória (1 votos)
1,41%
5. Não sei responder (0 votos)
0,00%
6. Regular (0 votos)
0,00%

25. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a acessibilidade:

1. Muito satisfatória (55 votos)
77,46%

2. Satisfatória (13 votos)

18,31%

3. Insatisfatória (1 votos)

1,41%

4. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

5. Não sei responder (1 votos)

1,41%

6. Regular (0 votos)

0,00%

26. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a conservação:

1. Muito satisfatória (50 votos)

70,42%

2. Satisfatória (18 votos)

25,35%

3. Regular (1 votos)

1,41%

4. Insatisfatória (1 votos)

1,41%

5. Muito insatisfatória (1 votos)

1,41%

6. Não sei responder (0 votos)

0,00%

27. Instalações Sanitárias - avalie as instalações sanitárias considerando a segurança:

1. Muito satisfatória (46 votos)

64,79%

2. Satisfatória (20 votos)

28,17%

3. Regular (3 votos)

4,23%

4. Muito insatisfatória (2 votos)

2,82%

5. Não sei responder (0 votos)

0,00%

6. Insatisfatória (0 votos)

0,00%

28. Espaço de alimentação e instalações sanitárias - A seguir, leia cuidadosamente a assertiva e indique seu grau de concordância, segundo a escala que varia de 1(discordância total) e 6 (concordância

total). Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção “não sei responder”: A instituição dispõe de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários.

1. 6 (concordo totalmente) (42 votos)

59,15%

2. 5 (15 votos)

21,13%

3. 4 (9 votos)

12,68%

4. Não sei responder (4 votos)

5,63%

5. 1 (discordo totalmente) (1 votos)

1,41%

6. 2 (0 votos)

0,00%

7. 3 (0 votos)

0,00%

29. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, as ferramentas tecnológicas (portal administrativo, módulos da Totvs, etc) atendem satisfatoriamente o desempenho de suas funções?

1. Sim (64 votos)

90,14%

2. Não sei responder (7 votos)

9,86%

3. Não (0 votos)

0,00%

30. Recursos de tecnologias de informação e comunicação - Em sua opinião, os mecanismos de comunicação da FDSM são eficazes?

1. Sim (65 votos)

91,55%

2. Não sei responder (4 votos)

5,63%

3. Não (2 votos)

2,82%

Nota: os comentários feitos compõem relatório a parte, não publicável.